



Briefpostanschrift: Stadtverwaltung Amt 37/2, 40200 Düsseldorf

Sachgebiet
Bevölkerungsschutz/
Veranstaltungen

Hüttenstraße 68
40215 Düsseldorf

Telefon-Hotline
0211.89-20888

Fax
0211.89-31554

E-Mail
feuerwehr.veranstaltungen
@duesseldorf.de


MERKBLATT DER FEUERWEHR DÜSSELDORF – BEURTEILUNG VON PERSONENDICHTEN BEI VERANSTALTUNGEN IM FREIEN

Dieses Merkblatt dient ausschließlich dazu, erhöhte bzw. kritische Personendichten bei Veranstaltungen im Freien [öffentlicher Straßenraum] zu vermeiden. Dies geschieht durch ein frühzeitiges Erkennen der sich entwickelnden erhöhten Personendichten.

Hierzu wird das Merkblatt der Feuerwehr Düsseldorf „Erkennen von Personendichten“ zu Hilfe gezogen.


Das statische bzw. dynamische Stufenkonzept dient zur einfachen Beurteilung der Personendichte und stellt die möglichen Gefahren sowie die erforderlichen Maßnahmen dar.

Grundlage des Stufenkonzeptes




Stufe 0

unter 2 Personen pro m² (unbedenklich)



Stufe I (2 Personen / m²)


hier können sich die Personen frei bewegen.



Stufe II (≥ 3 Personen / m²)

Vorbereitung der Maßnahmen zur Personenlenkung!

Häufiges Ausweichen von einzelnen Personen ist erforderlich, hierbei kann Körperkontakt kaum vermieden werden. Gehgeschwindigkeiten reduzieren.



Stufe III (> 4 Personen / m²)

Achtung kritisch – es müssen Maßnahmen zur Abhilfe geschaffen werden!

Auftretende Kräfte können zu Gesundheitsproblemen führen.



Landeshauptstadt
Düsseldorf

Ansprechpartner der Feuerwehr Düsseldorf

Eine Beratung durch Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf zu allgemeinen und speziellen Fragestellungen rund um das Thema Veranstaltungen ist generell per Email oder Telefon möglich.

Hotline Veranstaltungen: 0211-89 20888

Ansprechpartner: Herr Brüls

Herr Uhr

Herr Grunewald





Email: feuerwehr.veranstaltungen@duesseldorf.de

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Veranstaltung.

Ihre Feuerwehr Düsseldorf






**BEURTEILUNG VON PERSONENDICHTEN –
AUF „VERKEHRSWEGEN UND TRANSFERFLÄCHEN“**

Stufe	Dichte	Gefahren	Maßnahmen
0 < 2P/m ²		<ul style="list-style-type: none">▪ KEINE	<ul style="list-style-type: none">▪ KEINE
Stufenwechsel !!!			
I 2P/m ²		<ul style="list-style-type: none">▪ KEINE	<ul style="list-style-type: none">▪ KEINE
Stufenwechsel !!!			
II ≥3P/m ²		<ul style="list-style-type: none">▪ Anfahrt von Rettungsmitteln würde die Personendichte erheblich erhöhen▪ Weiterer Zulauf von Personen möglich	<ul style="list-style-type: none">▪ Einleitung von Lenkungsmaßnahmen (Einrichtungsverkehr),▪ Schließung attraktiver Angebote▪ Vorbereitung von Spermaßnahmen
Stufenwechsel !!!			
III >4P/m ²		<ul style="list-style-type: none">▪ Straucheln, Stolpern, Druck auf den Körper, beginnende Angstreaktionen bei kleineren Personen	<ul style="list-style-type: none">▪ Maßnahmen nach Stufe II▪ Sperren von Zugängen▪ Umleitung der nachrückenden Menschen▪ Öffnen von Schleusen, Ausgängen oder Rettungswegen▪ Auflösen von hohen Personendichten



BEURTEILUNG VON PERSONENDICHTEN – VOR „BÜHNEN/ATTRAKTIONEN“

Stufe	Dichte	Gefahren	Maßnahmen
I < 2P/m²		<ul style="list-style-type: none">▪ KEINE	<ul style="list-style-type: none">▪ KEINE
Stufenwechsel !!!			
II ≥3P/m²		<ul style="list-style-type: none">▪ mobile Teams (Ordnungs-/ Sanitätsdienst) können den Bereich nur langsam begehen	<ul style="list-style-type: none">▪ Vorbereitung von Spermmaßnahmen
Stufenwechsel !!!			
III >4P/m²		<ul style="list-style-type: none">▪ Straucheln, Druck auf den Körper, beginnende Angstreaktionen bei kleineren Personen▪ mögliche Kreislaufbeschwerden	<ul style="list-style-type: none">▪ Sperren der Zugänge▪ Schließung attraktive Angebote▪ Umleitung der nachrückenden Menschen▪ ggf. Platz schaffen durch öffnen von Schleusen, Ausgängen oder Rettungswegen▪ Auflösen von hohen Personendichten