

Typusmaterial und Abbildungsvorlagen in der Sammlung des Aquazoo Löbbecke Museum, Düsseldorf

| GATTUNG | ART | FAMILIE | KLASSE | AUTOR | Typus | Fundort |
|--------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| Acanthina | lugubris | Muricidae | Gastropoda | (Sowerby 1821) | Abbildungsvorlage | California |
| Agaronia | nebulosa | Olividae | Gastropoda | (Lamarck 1811) | Abbildungsvorlage ? | Indopazifik |
| Agriodesma | navicula | Lyonsiidae | Bivalvia | (Adams et Reeve 1850) | Beleg | Kyushu |
| Alaerato | callosa | Triviidae | Gastropoda | (Adams et Reeve 1850) | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Alaerato | callosa | Triviidae | Gastropoda | (Adams et Reeve 1850) | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Amalda | albocallosa | Olividae | Gastropoda | (Lischke 1868) | Syntyp(en) | Nagasaki |
| Amphidromus | laevus | Camaenidae | Gastropoda | Parsons, 2013 | Paratyp(en) | Nähe Wakarili |
| Amphidromus | laevus | Camaenidae | Gastropoda | Parsons, 2013 | Paratyp(en) | Nähe Serwaru |
| Ancilla | obesa | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Ancilla | oblonga | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Ancilla | similis | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Ancilla | tankervillei | Olividae | Gastropoda | Swainson | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Ancilla | cingulata | Olividae | Gastropoda | Sowerby in Brod. et Sow. 1830 | Abbildungsvorlage | Australien, Nordküste |
| Ancilla | cingulata | Olividae | Gastropoda | Sowerby in Brod. et Sow. 1830 | Abbildungsvorlage | China |
| Ancilla | elongata | Olividae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Australien |
| Ancilla | marginata | Olividae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Melbourne |
| Ancilla | acuminata | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Suez |
| Ancilla | albisulcata | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Ancilla | ampla | Olividae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Ancilla | cinnamomea | Olividae | Gastropoda | Lamarck 1811 | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Ancilla | crassa | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Ancilla | crassa | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Ancilla | eburna | Olividae | Gastropoda | Deshayes | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Ancilla | fasciata | Olividae | Gastropoda | Reeve 1864 | Abbildungsvorlage | Afrika, Südküste |
| Ancilla | cinnamomea | Olividae | Gastropoda | Lamarck 1811 | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Ancilla | mucronata | Olividae | Gastropoda | Souverbie | Abbildungsvorlage | Tasmanien |
| Ancilla | obtusa | Olividae | Gastropoda | Swainson | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Ancilla | ovalis | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Ancilla | torosa | Olividae | Gastropoda | Meuschen | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Ancilla | tronsoni | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Ancilla | ventricosa | Olividae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Ancilla | balteatus | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Golf von Mexico |
| Ancilla | glabratus | Olividae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Ancilla | lienardi | Olividae | Gastropoda | Bernardi | Abbildungsvorlage | Recife |
| Ancilla | lienardi | Olividae | Gastropoda | Bernardi | Abbildungsvorlage | Recife |
| Ancilla | ampla | Olividae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Abbildungsvorlage ? | Maluku |
| Ancilla | aperta | Olividae | Gastropoda | Sowerby 1825 | Abbildungsvorlage ? | Zanzibar |
| Ancilla | aperta | Olividae | Gastropoda | Sowerby 1825 | Abbildungsvorlage ? | Zanzibar |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Ancilla | australis | Olividae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage ? | New Zealand |
| Ancilla | ventricosa var. | Olividae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | Rotes Meer |
| Ancilla | australis | Olividae | Gastropoda | Sowerby | keine Abbildungsvorlage | Australien |
| Annularia | interruptus | Annulariidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Jamaica |
| Anodonta | obtusa | Unionidae | Bivalvia | Spix | Abbildungsvorlage | Brasilien |
| Anodonta | rayi | Unionidae | Bivalvia | Dupuy | Typ(en) prüfen! | Laignes |
| Aperiovula | adriatica | Ovulidae | Gastropoda | (Sowerby 1828) | Abbildungsvorlage | Adriatisches Meer |
| Aphera | spengleriana | Cancellariidae | Gastropoda | Deshayes 1830 | Abbildungsvorlage | China |
| Aphera | spengleriana | Cancellariidae | Gastropoda | Deshayes 1830 | Abbildungsvorlage | Indochinesisches Meer |
| Aphera | spengleriana | Cancellariidae | Gastropoda | Deshayes 1830 | Abbildungsvorlage | Indochinesisches Meer |
| Arca | subcrenata | Arcidae | Bivalvia | Lischke ? | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Arca | subcrenata | Arcidae | Bivalvia | Lischke ? | Typ(en) prüfen! | Bucht von Tokyo |
| Arca | subcrenata | Arcidae | Bivalvia | Lischke ? | Typ(en) prüfen! | Bucht von Tokyo |
| Arca | subcrenata | Arcidae | Bivalvia | Lischke ? | Typ(en) prüfen! | Nagasaki |
| Arca | subcrenata | Arcidae | Bivalvia | Lischke ? | Typ(en) prüfen! | Kyushu |
| Architectonica | gualtierii | Architectonicidae | Gastropoda | Iredale 1931 | Beleg | Nagasaki |
| Architectonica | gualtierii | Architectonicidae | Gastropoda | Iredale 1931 | Beleg | Japan |
| Argopecten | purpuratus | Pectinidae | Bivalvia | (Lamarck 1818) | Abbildungsvorlage M&Ch. | Peru |
| Austromacoma | nymphalis | Tellinidae | Bivalvia | Lamarck 1818 | Holotypus | Gabun |
| Austromacoma | birmanica | Tellinidae | Bivalvia | (Philippi, 1849) | mögliche Syntypen | Mergui |
| Avicula | crocea | Pteriidae | Bivalvia | Lamarck 1819 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Avicula | iridescens | Pteriidae | Bivalvia | Reeve 1857 | Abbildungsvorlage M&Ch. | Ostindien |
| Avicula | japonica | Pteriidae | Bivalvia | Dunker 1852 | Holotypus | Indopazifik |
| Avicula | plicatula | Pteriidae | Bivalvia | Dunker 1852 | Holotypus | unbekannt |
| Avicula | atropurpurea | Pteriidae | Bivalvia | Dunker 1852 | Holotypus | unbekannt |
| Avicula | cornea | Pteriidae | Bivalvia | Dunker 1852 | Syntype | Rotes Meer |
| Avicula | cypsellus | Pteriidae | Bivalvia | Dunker 1872 | Syntype | Ostindien |
| Babylonia | ambulacrum | Babyloniidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Babylonia | chrysostoma | Babyloniidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage ? | Sri Lanka |
| Babylonia | semipicta | Babyloniidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Babylonia | zelandica | Babyloniidae | Gastropoda | Bruguière | Original ? | unbekannt |
| Babylonia | magnifica | Babyloniidae | Gastropoda | Fraussen et Stratmann 2005 | Paratypus 5 | Japan, Süd- |
| Babylonia | troscheli | Babyloniidae | Gastropoda | Kobelt | Typus | New Zealand |
| Bathybembix | argenteonitens | Trochidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Holotypus | Bucht von Tokyo |
| Batillaria | multiformis | Potamididae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Batillaria | multiformis | Potamididae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Batillaria | multiformis | Potamididae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Typus | Japan |
| Batillaria | multiformis | Potamididae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Typus | Japan |
| Biomphalaria | glabrata | Planorbidae | Gastropoda | (Say 1818) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Bivetiella | cancellata | Cancellariidae | Gastropoda | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | El Džazair |
| Bivetiella | cancellata | Cancellariidae | Gastropoda | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | El Džazair |
| Bivetiella | cancellata | Cancellariidae | Gastropoda | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | El Džazair |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Bivetiella | cancellata | Cancellariidae | Gastropoda | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | El Djazaïr |
| Bivetiella | cancellata | Cancellariidae | Gastropoda | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | El Djazaïr |
| Bivetiella | cancellata | Cancellariidae | Gastropoda | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | El Djazaïr |
| Bivetiella | cancellata | Cancellariidae | Gastropoda | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | El Djazaïr |
| Bivetiella | cancellata | Cancellariidae | Gastropoda | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | Atlantischer Ozean |
| Bivetiella | cancellata | Cancellariidae | Gastropoda | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | Atlantischer Ozean |
| Bivetiella | similis | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1833 | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Bivetiella | similis | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1833 | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Bivetiella | similis | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1833 | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste |
| Bivetiella | similis | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1833 | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste |
| Bivetiella | similis | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1833 | Abbildungsvorlage ? | Senegalküste |
| Bolinus | brandaris | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Taranto |
| Bolinus | brandaris | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Provence |
| Bolinus | brandaris | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Zadar |
| Bolinus | brandaris | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Zadar |
| Bolinus | brandaris | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Venezia |
| Bolinus | brandaris | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Zadar |
| Bostrycapulus | gravispinosus | Crepidulidae | Gastropoda | (Kuroda et Habe) | Beleg | Kyushu |
| Bostrycapulus | gravispinosus | Crepidulidae | Gastropoda | (Kuroda et Habe) | Beleg | Yokohama |
| Buccinulum | corneum | Buccinidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinulum | corneum | Buccinidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinulum | corneum | Buccinidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinulum | corneum | Buccinidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinulum | corneum | Buccinidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinulum | lineum | Buccinidae | Gastropoda | (Martyn 1784) | Abbildungsvorlage | New Zealand |
| Buccinulum | lineum | Buccinidae | Gastropoda | (Martyn 1784) | Abbildungsvorlage | New Zealand |
| Buccinulum | vittatum littorinoides | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | New Zealand |
| Buccinulum | vittatum littorinoides | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | New Zealand |
| Buccinum | donovani | Buccinidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Grönland |
| Buccinum | tenue | Buccinidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinum | undatum | Buccinidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinum | undatum | Buccinidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinum | undatum | Buccinidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinum | undatum | Buccinidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinum | undatum | Buccinidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Buccinum | glaciale | Buccinidae | Gastropoda | Linnaeus 1761 | Abbildungsvorlage ? | Sitka |
| Buccinum | leucostomum | Buccinidae | Gastropoda | Lischke 1872 | Holotypus | Bucht von Tokyo |
| Buccinum | lischkeanum | Buccinidae | Gastropoda | Löbbecke 1881 | Holotypus | Japan, Nord- |
| Buliminus | issericus | Buliminidae | Gastropoda | Kobelt 1890 | Belegmaterial | Isserschlucht |
| Bullata | lilacina | Marginellidae | Gastropoda | (Sowerby 1846) | Abbildungsvorlage | Amerika, Ost- |
| Bullata | quadrilineata | Marginellidae | Gastropoda | (Gaskoin 1849) | Abbildungsvorlage | Pulau Labuan |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Bythinella | dunkeri | Hydrobiidae | Gastropoda | (Frauenfeld 1857) | Beleg | Düsseltal |
| Bythinella | dunkeri | Hydrobiidae | Gastropoda | (Frauenfeld 1857) | Beleg | Hochdahl-Millrath |
| Calliostoma | consors | Trochidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Holotypus | Bucht von Tokyo |
| Calliostoma | grohi | Trochidae | Gastropoda | Stratmann et Stahlschmidt 2007 | Holotypus | Saya de Malha Bank |
| Calpurnus | verrucosus | Ovulidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Calpurnus | verrucosus | Ovulidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ostindien |
| Cancellaria | acuminata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | angasi | Cancellariidae | Gastropoda | Crosse | Abbildungsvorlage | klären |
| Cancellaria | bifasciata | Cancellariidae | Gastropoda | Deshayes | Abbildungsvorlage | klären |
| Cancellaria | brevis | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | brevis | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Colombia, West- |
| Cancellaria | buccinoides | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Peru |
| Cancellaria | buccinoides | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Peru |
| Cancellaria | buccinoides | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | klären |
| Cancellaria | buccinoides | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | klären |
| Cancellaria | bullata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | bullata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | chrysostoma | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cancellaria | chrysostoma | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | chrysostoma | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cancellaria | coctilis | Cancellariidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | klären |
| Cancellaria | crispata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | China |
| Cancellaria | decussata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cancellaria | eburnaeformis | Cancellariidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | klären |
| Cancellaria | goniostoma | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Mazatlán |
| Cancellaria | goniostoma | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Mazatlán |
| Cancellaria | goniostoma var. | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | granosa | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cancellaria | haemastoma | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Galapagos |
| Cancellaria | hystrix | Cancellariidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Cancellaria | indentata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cancellaria | indentata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cancellaria | lamberti | Cancellariidae | Gastropoda | Souverbie | Abbildungsvorlage | Neukaledonien |
| Cancellaria | laevigata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | New South Wales |
| Cancellaria | littorinaeformis | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Cancellaria | melanostoma | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Ostasiatische Gewässer |
| Cancellaria | ovata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cancellaria | piscatoria | Cancellariidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Cancellaria | piscatoria | Cancellariidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Cancellaria | reticulata | Cancellariidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Cancellaria | reticulata | Cancellariidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Cancellaria | rigida | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| Cancellaria | rigida | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral- |
| Cancellaria | rigida | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral- |
| Cancellaria | rugosa | Cancellariidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Chinesisches Meer |
| Cancellaria | semidisjuncta | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cancellaria | solida | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | sowerbyi | Cancellariidae | Gastropoda | Crosse | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cancellaria | tessellata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cancellaria | thomasiana | Cancellariidae | Gastropoda | Crosse | Abbildungsvorlage | Westindien ? |
| Cancellaria | thomasiana | Cancellariidae | Gastropoda | Crosse | Abbildungsvorlage | Westindien ? |
| Cancellaria | tuberculata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | tuberculata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | undulata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cancellaria | undulata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cancellaria | urceolata | Cancellariidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | urceolata | Cancellariidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | ventricosa | Cancellariidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | pyrum | Cancellariidae | Gastropoda | Adams et Reeve | Abbildungsvorlage ? | Chinesisches Meer |
| Cancellaria | reticulata | Cancellariidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | Antillen |
| Cancellaria | spirata | Cancellariidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | Australien |
| Cancellaria | urceolata | Cancellariidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage ? | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Cancellaria | piscatoria | Cancellariidae | Gastropoda | Gmelin | Beleg | Senegalküste |
| Cancellaria | excavata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby | Originalabbildung | Australien |
| Cancellaria + | laticostata | Cancellariidae | Gastropoda | Löbbecke 1881 | Syntype(n) | China ? |
| Cancellaria + | laticostata | Cancellariidae | Gastropoda | Löbbecke 1881 | Typus ? | Kyushu |
| Cantharidus | japonicus hilaris | Trochidae | Gastropoda | (Lischke 1871) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Cantharus | ligneus | Buccinidae | Gastropoda | Reeve | Beleg | Nagasaki |
| Capillacea | angustior | Urocoptidae | Gastropoda | ((Wright) Pfeiffer 1864)) | Typus ? | Cuba |
| Casmaria | ponderosa | Cassidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildung ? | Australien |
| Casmaria | erinacea | Cassidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cassis | fimbricata var. | Cassidae | Gastropoda | Quoy | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cassis | tenuis | Cassidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cassis | vibex | Cassidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cassis | tessellata | Cassidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage | Atlantischer Ozean |
| Cellana | toreuma var. | Patellidae | Gastropoda | (Reeve 1854) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Cellana | toreuma var. | Patellidae | Gastropoda | (Reeve 1854) | Abbildungsvorlage | Hakodate |
| Cellana | nigrolineata var. | Patellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Cellana | nigrolineata var. | Patellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Cellana | nigrolineata var. | Patellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Cellana | nigrolineata var. | Patellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Cellana | toreuma | Patellidae | Gastropoda | (Reeve 1854) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Cepaea | nemoralis | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | nicht bekannt |
| Cerithium | cedonulli | Cerithiidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Cerithium | cedonulli | Cerithiidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | cedonulli | Cerithiidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | lineatum | Cerithiidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | lineatum | Cerithiidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | lineatum | Cerithiidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | martinianum var. loebbecki | Cerithiidae | Gastropoda | Kobelt | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | martinianum | Cerithiidae | Gastropoda | Pfeiffer | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | martinianum | Cerithiidae | Gastropoda | Pfeiffer | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | martinianum | Cerithiidae | Gastropoda | Pfeiffer | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | martinianum | Cerithiidae | Gastropoda | Pfeiffer | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | martinianum | Cerithiidae | Gastropoda | Pfeiffer | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | martinianum | Cerithiidae | Gastropoda | Pfeiffer | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | sinense | Cerithiidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | sinense | Cerithiidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | sinense | Cerithiidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | sinense | Cerithiidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | sinense | Cerithiidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | sinense | Cerithiidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | vertagus | Cerithiidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cerithium | vertagus | Cerithiidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cerithium | maculosum | Cerithiidae | Gastropoda | Martyn | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Chama | ambigua | Chamidae | Bivalvia | Lischke 1870 | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Chama | imbricata | Chamidae | Bivalvia | Broderip | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Chama | ambigua | Chamidae | Bivalvia | Lischke 1870 | Beleg | Nagasaki |
| Chama | ambigua | Chamidae | Bivalvia | Lischke 1870 | Holotypus | Nagasaki |
| Chama | dunkeri | Chamidae | Bivalvia | Lischke 1870 | Typ(en) prüfen! | Nagasaki |
| Chama | retroversa | Chamidae | Bivalvia | Lischke 1870 | Typus ? | Nagasaki |
| Chama | semipurpuata | Chamidae | Bivalvia | Lischke | Typus ? | Nagasaki |
| Chama | semipurpuata | Chamidae | Bivalvia | Lischke | Typus ? | Nagasaki |
| Charonia | africanus | Ranellidae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Charonia | tranquebaricus | Ranellidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Tranquebar |
| Charonia | tranquebaricus | Ranellidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Tranquebar |
| Charonia | waterhousei | Ranellidae | Gastropoda | (Adams et Reeve 1864) | Abbildungsvorlage | Port Lincoln |
| Charonia | sauliae | Ranellidae | Gastropoda | (Reeve 1844) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Charonia | tritonis variegata | Ranellidae | Gastropoda | (Lamarck 1816) | Beleg | Rhodos |
| Charonia | sculptilis | Ranellidae | Gastropoda | Reeve | Beleg | Insel Capul |
| Charonia | trilineatus | Ranellidae | Gastropoda | Reeve | Beleg | At Tur |
| Charonia | tritonis variegata | Ranellidae | Gastropoda | (Lamarck 1816) | Beleg | Siracusa |
| Chicoreus | penchinati | Muricidae | Gastropoda | (Crosse 1861) | Abbildungsvorlage | Ryukyu-Inseln |
| Chicoreus | pudricolor | Muricidae | Gastropoda | (Reeve 1845) | Abbildungsvorlage | St. Thomas |
| Chicoreus | asianus ? | Muricidae | Gastropoda | Kuroda ? | Beleg | Nagasaki |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Chicoreus | asianus | Muricidae | Gastropoda | Kuroda 1942 | Paratyp(en) | Nagasaki |
| Chicoreus | benedictinus | Muricidae | Gastropoda | (Loebbecke 1879) | Typus | Westlicher Indischer Ozean |
| Chicoreus | recticornis | Muricidae | Gastropoda | (Loebbecke et Kobelt 1880) | Typus | Australien, Ost- (vermutlich) |
| Chiton | rubrolineatus | Chitonidae | Polyplacophora | Lischke | Typus | Nagasaki |
| Chiton | japonicus | Chitonidae | Polyplacophora | Lischke | Typusmaterial ? | Nagasaki |
| Chlamys | squamosa | Pectinidae | Bivalvia | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Chondrina | muehlfeldti | Chondrinidae | Gastropoda | (Küster) | ab auctore | Hvar |
| Chondropoma | delatreanum | Annulariidae | Gastropoda | Orbigny 1841 | Abbildungsvorlage | Cerro de Cuzco |
| Cingula | anselmoi | Rissoidae | Gastropoda | Van Aartsen et Engl 1999 | Paratypus Nr. 8 | Getares |
| Clavatula | bimarginata | Turridae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage ? | Senegalküste |
| Clypeomorus | humilis | Cerithiidae | Gastropoda | (Dunker 1861) | Beleg | Nagasaki |
| Clypeomorus | humilis | Cerithiidae | Gastropoda | (Dunker 1861) | Beleg | Nagasaki |
| Clypeomorus | humilis | Cerithiidae | Gastropoda | (Dunker 1861) | Beleg | Nagasaki |
| Codringtonia | intusplicata | Helicidae | Gastropoda | Pfeiffer 1851 | Holotypus | Berg Chelmos |
| Coelomactra | antiquata | Mactridae | Bivalvia | (Spengler 1802) | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Coelomactra | antiquata | Mactridae | Bivalvia | (Spengler 1802) | Abbildungsvorlage | China |
| Coelomactra | spectabilis | Mactridae | Bivalvia | (Spengler 1802) | Typus | Kyushu |
| Columbella | undata | Columbellidae | Gastropoda | Duclos | Beleg | Yokohama |
| Columbella | undata | Columbellidae | Gastropoda | Duclos | Beleg | Nagasaki |
| Columbella | sagena | Columbellidae | Gastropoda | Reeve 1858 | Beleg | Nagasaki |
| Columbella | pleurotomoides | Columbellidae | Gastropoda | (Pilsbry 1895) | Holotypus zu compta LISCHKE | Nagasaki |
| Columbella | martensi | Columbellidae | Gastropoda | Lischke 1871 | Syntype(n) | Nagasaki |
| Columbella | martensi | Columbellidae | Gastropoda | Lischke 1871 | Syntype(n) | Nagasaki |
| Colus | gracilis | Buccinidae | Gastropoda | (Da Costa 1778) | Typus | unbekannt |
| Comitas | kaderleyi | Turridae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Holotypus | Bucht von Tokyo |
| Conasprella | cancellatus | Conidae | Gastropoda | (Hwass in Bruguière 1792) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Conasprella | cancellatus | Conidae | Gastropoda | (Hwass in Bruguière 1792) | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conasprella | cancellatus var. | Conidae | Gastropoda | (Hwass in Bruguière 1792) | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conus | textile | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | textile | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | abbreviatus | Conidae | Gastropoda | Nuttal | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | acuminatus | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | acuminatus | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Conus | acuminatus | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Conus | adansonii | Conidae | Gastropoda | Lamarck 1810 | Abbildungsvorlage | Afrika, West- |
| Conus | adansonii | Conidae | Gastropoda | Lamarck 1810 | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste |
| Conus | furvus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | algoensis | Conidae | Gastropoda | Sowerby 1834 | Abbildungsvorlage | Südafrika |
| Conus | ambiguus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1844 | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste |
| Conus | ambiguus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1844 | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste |
| Conus | ammiralis var. coronata | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Conus | anabatum | Conidae | Gastropoda | Crosse | Abbildungsvorlage | Mauritius |

| | | | | | | |
|-------|---------------------|---------|------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Conus | consors | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean, West- |
| Conus | anemone | Conidae | Gastropoda | Lamarck 1810 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | anemone var. | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | angulatus | Conidae | Gastropoda | A. Adams | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | aplustris | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | aplustre | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | New South Wales |
| Conus | atramentosus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Conus | aulicus | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | aulicus f. aurantia | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indischer Ozean |
| Conus | aurantius | Conidae | Gastropoda | Da Motta 1982 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conus | aureus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | balteatus | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | cinereus | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | bernardii | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | bifasciatus | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | boeticus var. | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Conus | boeticus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1844 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | borbonicus | Conidae | Gastropoda | H. Adams | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Conus | brumeus var. | Conidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | brumeus | Conidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | californicus | Conidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | canonicus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | ceylonensis | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Westlicher Indischer Ozean |
| Conus | ceylonicus | Conidae | Gastropoda | Chemnitz | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Conus | characteristicus | Conidae | Gastropoda | Fischer, g.1807 | Abbildungsvorlage | West Indien |
| Conus | classarius | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Mitsiwa |
| Conus | coccineus | Conidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | colubrinus | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Westlicher Indischer Ozean |
| Conus | commodus | Conidae | Gastropoda | A. Adams 1854 | Abbildungsvorlage | Karibisches Meer |
| Conus | concolor | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | China |
| Conus | consors | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | conspersus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | coronatus | Conidae | Gastropoda | Dillwyn | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | coronatus | Conidae | Gastropoda | Dillwyn | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | cumingii | Conidae | Gastropoda | Reeve 1848 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | cuvieri | Conidae | Gastropoda | Crosse 1858 | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Conus | cylindraceus | Conidae | Gastropoda | Broderip et Sowerby i 1829 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | daucus var. | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Conus | dispar | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Amerika |
| Conus | emaciatius | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | emarginatus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1849 | Abbildungsvorlage | Brasilien |
| Conus | encustus | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | unbekannt |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Conus | encustus | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | episcopus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Conus | loroisii | Conidae | Gastropoda | Kiener 1845 | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Conus | flammeus | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste |
| Conus | flavescens | Conidae | Gastropoda | Sowerby 1834 | Abbildungsvorlage | Amerika |
| Conus | floridanus | Conidae | Gastropoda | Gabb 1868 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | fulgetrum | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | At Tur |
| Conus | cinereus | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean, West- |
| Conus | eldredi | Conidae | Gastropoda | Morrison 1955 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conus | geographus | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | granifer | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | gruneri | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | hepaticus | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | New Britain |
| Conus | hieroglyphicus | Conidae | Gastropoda | Duclos | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | hieroglyphicus | Conidae | Gastropoda | Duclos | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | varius | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | incurvus | Conidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | infrenatus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | insculptus | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | interruptus | Conidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conus | l'argillerti | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Golf von Mexico |
| Conus | legatus | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | lemmiscatus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1849 | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Conus | furvus f. neobuxeus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | furvus f. turritinus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | furvus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | lithoglyphus | Conidae | Gastropoda | Meuschen 1778 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | lithoglyphus | Conidae | Gastropoda | Meuschen 1778 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | lucidus | Conidae | Gastropoda | Mawe | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | maculiferus | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | madurensis | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean, Südwest- |
| Conus | magellanicus | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Karibisches Meer |
| Conus | magellanicus | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Karibisches Meer |
| Conus | magus | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | magus | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | magus f. frauenfeldi | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | magus f. consul | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Rotes Meer ? |
| Conus | mahogani | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Colombia, West- |
| Conus | mahogani var. | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Galapagos |
| Conus | mahogani | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | marchionatus | Conidae | Gastropoda | Hinds 1843 | Abbildungsvorlage | îles Marquises |
| Conus | marmoreus | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Philippinen |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Conus | marmoreus | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | marmoreus var. | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | mercator var. | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | miliaris | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | mindanus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | monachus | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Conus | monachus | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Conus | zebra | Conidae | Gastropoda | Lamarck 1810 | Abbildungsvorlage | Mozambique ? |
| Conus | mucronatus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | mus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | musicus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | musicus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | musicus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Westindien |
| Conus | musicus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | West Indien |
| Conus | nanus | Conidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | Marutea du Sud |
| Conus | neptunus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | nimbosus | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | nitidus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | nux | Conidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | Galapagos |
| Conus | nux | Conidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | Galapagos |
| Conus | obscurus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | orbigny | Conidae | Gastropoda | (Audouin 1831) | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conus | peali | Conidae | Gastropoda | Green | Abbildungsvorlage | Florida |
| Conus | peali | Conidae | Gastropoda | Green | Abbildungsvorlage | Florida |
| Conus | pennaceus | Conidae | Gastropoda | Born | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | pertusus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | pictus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Südafrika |
| Conus | pictus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Südafrika |
| Conus | pictus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Südafrika |
| Conus | pigmentatus | Conidae | Gastropoda | Adams et Reeve | Abbildungsvorlage | Insel Cargados |
| Conus | pigmentatus | Conidae | Gastropoda | Adams et Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | plumbeus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | pontificalis | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | praelatus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Conus | princeps var. | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Panama |
| Conus | princeps var. | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Panama |
| Conus | prometheus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste |
| Conus | prometheus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste |
| Conus | circumactus | Conidae | Gastropoda | Iredale 1929 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | pulicarius | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | pulicarius | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | puncticulatus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Conus | puncticulatus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | puncticulatus var. | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Colombia |
| Conus | purpurascens | Conidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | purpurascens | Conidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | pusillus | Conidae | Gastropoda | Chemnitz | Abbildungsvorlage | At Tur |
| Conus | pusillus | Conidae | Gastropoda | Chemnitz | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | pyramidalis | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | pyriformis | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Colombia, West- |
| Conus | quercinus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | radiatus | Conidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | regularis | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Mazatlán |
| Conus | regularis var. | Conidae | Gastropoda | Sowerby II 1833 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conus | regularis | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conus | retifer | Conidae | Gastropoda | Menke | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | rhododendron | Conidae | Gastropoda | Couthouy | Abbildungsvorlage | Australien |
| Conus | rhododendron | Conidae | Gastropoda | Couthouy | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | broderipi | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Conus | roseus | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | rueppeli | Conidae | Gastropoda | | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | scalptus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | sieboldii | Conidae | Gastropoda | Reeve 1848 | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Conus | simplex | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Süd- und Westafrika |
| Conus | sowerbyi | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | China |
| Conus | spectrum | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Conus | spectrum | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | splendidulus | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Conus | sponsalis | Conidae | Gastropoda | Chemnitz | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conus | stellatus | Conidae | Gastropoda | Kiener 1849 | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Conus | stellatus | Conidae | Gastropoda | Kiener 1849 | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Conus | stellatus | Conidae | Gastropoda | Kiener 1849 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | stigmaticus | Conidae | Gastropoda | A. Adams | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | subulatus | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | muriculatus | Conidae | Gastropoda | Sowerby I 1833 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | suturatus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | taitensis | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Tahiti |
| Conus | taitensis | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Tahiti |
| Conus | taslei | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste |
| Conus | terminus | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Conus | tessellatus | Conidae | Gastropoda | Born 1778 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | ermineus var. A | Conidae | Gastropoda | Born 1778 | Abbildungsvorlage | Westindische Inseln |
| Conus | guinaicus var. A | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Golf von Guinea |
| Conus | textile | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |

| | | | | | | |
|-------|----------------------|---------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Conus | textile | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | textile | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | thalassiarachus | Conidae | Gastropoda | Sowerby I 1834 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | thalassiarachus var. | Conidae | Gastropoda | Sowerby I 1834 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | timorensis | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | timorensis | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | tornatus | Conidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral-, Westküste |
| Conus | tornatus | Conidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | trigonus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | trochulus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | unicolor | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Insel Cargados |
| Conus | vautieri | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | venulatus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | venulatus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | venulatus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | venulatus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage | Arquipélago de Cabo Verde |
| Conus | victoriae | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Australien |
| Conus | victoriae | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Conus | bandanus vidua | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Conus | virgatus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Conus | virgo | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Conus | caelinae | Conidae | Gastropoda | Crosse 1858 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Conus | voluminalis | Conidae | Gastropoda | Reeve 1843 | Abbildungsvorlage | Straße von Malakka |
| Conus | crosseanus | Conidae | Gastropoda | Bernardi 1861 | Abbildungsvorlage | Neukaledonien |
| Conus | crosseanus | Conidae | Gastropoda | Bernardi 1861 | Abbildungsvorlage | Neukaledonien |
| Conus | artoptus | Conidae | Gastropoda | Sowerby 1833 | Abbildungsvorlage | Australien |
| Conus | ammiralis var. d | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | Ost Indien |
| Conus | anemone | Conidae | Gastropoda | Lamarck 1810 | Abbildungsvorlage ? | Indopazifik |
| Conus | anemone | Conidae | Gastropoda | Lamarck 1810 | Abbildungsvorlage ? | Indopazifik |
| Conus | borbonicus | Conidae | Gastropoda | H. Adams | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | broderipi var. | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | californicus | Conidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage ? | California |
| Conus | canonicus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | catus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage ? | Ost Indien |
| Conus | catus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage ? | Indopazifik |
| Conus | cervus | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | Maluku |
| Conus | clerii | Conidae | Gastropoda | Reeve 1844 | Abbildungsvorlage ? | Karibisches Meer |
| Conus | coccineus | Conidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage ? | Philippinen |
| Conus | conspersus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage ? | Indopazifik |
| Conus | crocatius | Conidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | Philippinen |
| Conus | cuneolus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage ? | Pazifischer Ozean |
| Conus | cuneolus | Conidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Conus | flavescens | Conidae | Gastropoda | Sowerby 1834 | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | fulmen | Conidae | Gastropoda | Reeve 1848 | Abbildungsvorlage ? | Nagasaki |
| Conus | gabrieli | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | mercator var. | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | mercator var. | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | miser | Conidae | Gastropoda | Boivin | Abbildungsvorlage ? | Kapverdische Inseln |
| Conus | portoricanus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | pulcarius | Conidae | Gastropoda | Hwass in Bruguière 1792 | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | puncticulatus | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | pusillus | Conidae | Gastropoda | Chemnitz | Abbildungsvorlage ? | Mauritius |
| Conus | collisus | Conidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Conus | sutorianus | Conidae | Gastropoda | Weinkauff | Abbildungsvorlage ? | Mauritius |
| Conus | fulgetrum | Conidae | Gastropoda | Sowerby | Beleg | Rotes Meer |
| Conus | miliaris | Conidae | Gastropoda | Bruguière | Beleg | Nagasaki |
| Conus | kobelti | Conidae | Gastropoda | Löbbecke 1882 | Holotypus | unbekannt |
| Conus | ferrugineus | Conidae | Gastropoda | Weinkauff 1873 | Holotypus | Pazifischer Ozean |
| Conus | lischkeanus | Conidae | Gastropoda | Weinkauff 1875 | Holotypus | Kyushu |
| Conus | recluzianus | Conidae | Gastropoda | Bernardi 1853 | Holotypus | Chinesisches Meer |
| Conus | magus | Conidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Typus | Indopazifik |
| Conus | frigidus | Conidae | Gastropoda | Reeve 1848 | Typus | Tahiti |
| Conus | maltzanianus | Conidae | Gastropoda | Weinkauff 1873 | Typus | unbekannt |
| Conus | spurius weinkauffii | Conidae | Gastropoda | Löbbecke 1882 | Typus | Karibisches Meer |
| Conus | spurius weinkauffii | Conidae | Gastropoda | Löbbecke 1882 | Typus | Karibisches Meer |
| Corbicula | tumida | Corbiculidae | Bivalvia | (Deshayes 1854) | Abbildungsvorlage | Borneo |
| Corbicula | australis | Corbiculidae | Bivalvia | (Deshayes 1830) | Abbildungsvorlage ? | Australien |
| Corbicula | meridionalis | Corbiculidae | Bivalvia | (Clessin 1879) | Abbildungsvorlage ? | Senegal |
| Corbicula | senegalensis | Corbiculidae | Bivalvia | Clessin 1879 | Abbildungsvorlage ? | Senegal |
| Corbicula | striatella | Corbiculidae | Bivalvia | (Deshayes 1854) | Abbildungsvorlage ? | Indien |
| Corbicula | fluminalis | Corbiculidae | Bivalvia | (O.F. Müller 1774) | Beleg | Donau bei km 1526 |
| Corbicula | indica | Corbiculidae | Bivalvia | (Clessin 1897) | Holotypus | Ost Indien ? |
| Corbicula | rostrata | Corbiculidae | Bivalvia | Clessin 1879 | Typus ? | Senegal |
| Crassatella | divaricata | Crassatellidae | Bivalvia | (Orbigny in Webb et Berthelot 18 | Abbildungsvorlage | Guinea, Küste |
| Crassatella | divaricata | Crassatellidae | Bivalvia | (Orbigny in Webb et Berthelot 18 | Abbildungsvorlage | Guinea, Küste |
| Crassatella | divaricata | Crassatellidae | Bivalvia | (Orbigny in Webb et Berthelot 18 | Abbildungsvorlage | Islas Canarias |
| Crassatella | ornata | Crassatellidae | Bivalvia | (Reeve 1842) | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Crassatella | radiata | Crassatellidae | Bivalvia | Sowerby 1825 | Abbildungsvorlage | Singapore |
| Crassatella | radiata | Crassatellidae | Bivalvia | Sowerby 1825 | Abbildungsvorlage | Singapore |
| Crassatina | triquentra | Crassatellidae | Bivalvia | (Sowerby et Reeve 1842) | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Crassostrea | gigas var. | Ostreidae | Bivalvia | | Holotypus | Kyushu |
| Cryptospira | glauca loebbeckeana | Marginellidae | Gastropoda | (Weinkauff 1879) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cymatium | gibbosum gibbosum | Ranellidae | Gastropoda | (Broderip 1833) | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cymatium | cynocephalum | Ranellidae | Gastropoda | (Lamarck 1816) | Abbildungsvorlage | Philippinen |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| Cymatium | exaratum kiiensis | Ranellidae | Gastropoda | (Sowerby 1915) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Cymatium | exaratum kiiensis | Ranellidae | Gastropoda | (Sowerby 1915) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Cymatium | loebbeckei | Ranellidae | Gastropoda | (Lischke 1870) | Holotypus | Nagasaki |
| Cymatium | tenuiliratum | Ranellidae | Gastropoda | (Lischke 1873) | Holotypus | Japan, Süd- |
| Cymbovula | acicularis | Ovulidae | Gastropoda | (Lamarck 1810) | Abbildungsvorlage | Westindische Inseln |
| Cyphoma | emarginata | Ovulidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | California |
| Cyphoma | intermedia | Ovulidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Brasilien |
| Cyphoma | gibbosa | Ovulidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | Brasilien |
| Cyphoma | gibbosa | Ovulidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | Brasilien |
| Cypraea | albuginosa | Cypraeidae | Gastropoda | (Gray 1825) | Abbildungsvorlage | California |
| Cypraea | algoensis | Cypraeidae | Gastropoda | (Gray 1825) | Abbildungsvorlage | Algoabaai |
| Cypraea | angustata | Cypraeidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cypraea | arabica var. | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Cypraea | arabica var. | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Cypraea | arabica | Cypraeidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral- |
| Cypraea | surinamensis | Cypraeidae | Gastropoda | Perry 1811 | Abbildungsvorlage | St. Vincent |
| Cypraea | boivina | Cypraeidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Tongotabu, Samoa Inseln |
| Cypraea | camelopardalis | Cypraeidae | Gastropoda | Perry 1811 | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Cypraea | capensis | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Cypraea | caurica | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Cypraea | cinerea | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Abbildungsvorlage | Martinique |
| Cypraea | cinerea | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Abbildungsvorlage | Martinique |
| Cypraea | citrina | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Madagaskar |
| Cypraea | clandestina | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Cypraea | clandestina | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Cypraea | comptoni | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | comptoni | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | contaminata | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | cribellum | Cypraeidae | Gastropoda | Gaskoin | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Cypraea | cribaria | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Cypraea | cylindrica | Cypraeidae | Gastropoda | Born | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cypraea | cylindrica | Cypraeidae | Gastropoda | Born | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cypraea | diluculum | Cypraeidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cypraea | diluculum | Cypraeidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cypraea | eburna | Cypraeidae | Gastropoda | Barnes | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cypraea | edentula | Cypraeidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Cypraea | erosa | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | At Tur |
| Cypraea | erosa | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ra's Muhammad |
| Cypraea | esontropia var. | Cypraeidae | Gastropoda | Duclos | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cypraea | esontropia | Cypraeidae | Gastropoda | Duclos | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cypraea | exanthema | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Guadeloupe |
| Cypraea | exanthema | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| Cypraea | exusta | Cypraeidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Cypraea | fimbriata | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Japan |
| Cypraea | fimbriata | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Japan |
| Cypraea | fimbriata var. | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Japan |
| Cypraea | fimbriata | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | flaveola | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Westindische Inseln |
| Cypraea | fusco-dentata | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | gaskoini | Cypraeidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | helvola var. | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | hirundo | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | histrion | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Cypraea | interrupta | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Cypraea | irrorata | Cypraeidae | Gastropoda | Solander | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Cypraea | lamarcki | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Mozambique |
| Cypraea | teulerei | Cypraeidae | Gastropoda | Cazanavelle 1845 | Abbildungsvorlage | Al-Mukah |
| Cypraea | loebbeckeana | Cypraeidae | Gastropoda | Weinkauff | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | lurida | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | lutea | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Abbildungsvorlage | Indopazifik, tropischer |
| Cypraea | lynx | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Cypraea | lynx var. | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Cypraea | mappa | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Cypraea | mappa var. | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | mauritiana | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | mauritiana | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | mus | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | mus | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | nebulosa | Cypraeidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | hirundo neglecta | Cypraeidae | Gastropoda | (Sowerby 1839) | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Cypraea | hirundo neglecta | Cypraeidae | Gastropoda | (Sowerby 1839) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Cypraea | hirundo neglecta | Cypraeidae | Gastropoda | (Sowerby 1839) | Abbildungsvorlage | Borneo |
| Cypraea | nigropunctata | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Galapagos |
| Cypraea | obvelata | Cypraeidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Tahiti |
| Cypraea | ocellata | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Cypraea | pallida | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | pallida | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | pantherina | Cypraeidae | Gastropoda | Solander | Abbildungsvorlage | Ra's Muhammad |
| Cypraea | physis | Cypraeidae | Gastropoda | Brocchi | Abbildungsvorlage | El Djazair |
| Cypraea | picta | Cypraeidae | Gastropoda | Gray 1824 | Abbildungsvorlage | Gambia-Mündung |
| Cypraea | piperata | Cypraeidae | Gastropoda | Solander | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cypraea | piperata var. bicolor | Cypraeidae | Gastropoda | Solander | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cypraea | poraria | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Senegal |
| Cypraea | pulchella | Cypraeidae | Gastropoda | Swainson | Abbildungsvorlage | China |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Cypraea | pulchella | Cypraeidae | Gastropoda | Swainson | Abbildungsvorlage | China |
| Cypraea | pulicaria | Cypraeidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | punctata | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1771) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Cypraea | punctata | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1771) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Cypraea | punctulata | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Panama |
| Cypraea | pyriformis | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | pyrum | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Nice |
| Cypraea | quadrifaculata | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Fidschi-Inseln |
| Cypraea | reevei | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cypraea | sanguinolenta | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Gambia-Mündung |
| Cypraea | scotti | Cypraeidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cypraea | sowerbyi | Cypraeidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Gambia-Mündung |
| Cypraea | spadicea | Cypraeidae | Gastropoda | Swainson 1823 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | spurca | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | El Djazair |
| Cypraea | stolida | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | stolida | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Cypraea | stolida | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Cypraea | subcylindrica | Cypraeidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cypraea | subcylindrica | Cypraeidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cypraea | subviridis | Cypraeidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cypraea | teres | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Cypraea | thersites | Cypraeidae | Gastropoda | Gaskoin | Abbildungsvorlage | Neukaledonien |
| Cypraea | tigris | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | tigris | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | turdus | Cypraeidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Ostindien |
| Cypraea | ventricula | Cypraeidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Cypraea | ventricula | Cypraeidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Cypraea | walkeri | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Australien |
| Cypraea | xanthodon | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Cypraea | ziczac | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Mozambique |
| Cypraea | zonata | Cypraeidae | Gastropoda | Chemnitz | Abbildungsvorlage | Gabun |
| Cypraea | zonata | Cypraeidae | Gastropoda | Chemnitz | Abbildungsvorlage | Gabun |
| Cypraea | childreni | Cypraeidae | Gastropoda | Gray 1825 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Cypraea | arabica var. | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | Neukaledonien |
| Cypraea | arabica | Cypraeidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | Amerika, Zentral- |
| Cypraea | becki | Cypraeidae | Gastropoda | Gaskoin | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Cypraea | crossei | Cypraeidae | Gastropoda | Marie | Abbildungsvorlage ? | Noumea |
| Cypraea | declivis | Cypraeidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage ? | Panama |
| Cypraea | fimbriata | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage ? | Japan |
| Cypraea | goodalli | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Cypraea | lentiginosa | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage ? | Mitsiwa |
| Cypraea | margarita | Cypraeidae | Gastropoda | Solander | Abbildungsvorlage ? | Pazifischer Ozean |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Cypraea | oweni | Cypraeidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Cypraea | oweni | Cypraeidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage ? | Mauritius |
| Cypraea | piperata var. bicolor | Cypraeidae | Gastropoda | Solander | Abbildungsvorlage ? | Australien |
| Cypraea | piperata | Cypraeidae | Gastropoda | Solander | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Cypraea | pulchra | Cypraeidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage ? | Rotes Meer |
| Cypraea | pyrum | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage ? | Senegalküste |
| Cypraea | spurca | Cypraeidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Cypraea | subviridis | Cypraeidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage ? | Australien |
| Cypraea | teres | Cypraeidae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Cypraea | Tessellata | Cypraeidae | Gastropoda | Swainson | Abbildungsvorlage ? | New Zealand |
| Cypraea | umbilicata | Cypraeidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Cypraecassis | testiculus senegalica | Cassidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage | Westafrikanische Küste |
| Cypraecassis | coarctata | Cassidae | Gastropoda | Sowerby 1825 | Abbildungsvorlage | Panacofluß |
| Depressiscala | aurita | Epitoniidae | Gastropoda | (Sowerby 1844) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Dibaphus | philippii | Mitridae | Gastropoda | Crosse | Abbildungsvorlage | îles Marquises |
| Diminovula | margarita | Ovulidae | Gastropoda | (Sowerby 1828) | Abbildungsvorlage ? | Philippinen |
| Diminovula | margarita | Ovulidae | Gastropoda | (Sowerby 1828) | Abbildungsvorlage ? | Philippinen |
| Diplodon | subtilis | Unionidae | Bivalvia | (Drouet) | Typus ? | La Seine á Troyes |
| Diplomerzia | duplicata | Terebridae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Java |
| Dosinia | troscheli | Veneridae | Bivalvia | Lischke 1873 | Holotypus | Japan, Süd- |
| Drupa | grossularia | Muricidae | Gastropoda | (Röding 1798) | Abbildungsvorlage | Marutea du Sud |
| Drupa | lobata | Muricidae | Gastropoda | (Blainville 1832) | Abbildungsvorlage | Seychellen |
| Epitonium | cochlea | Epitoniidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Erato | angiostoma | Triviidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Erato | angulifera | Triviidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Erato | columbella | Triviidae | Gastropoda | Menke 1847 | Abbildungsvorlage | California |
| Erato | corrugata | Triviidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | Borneo |
| Erato | lachryma | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Japan |
| Erato | voluta | Triviidae | Gastropoda | (Montagu 1803) | Abbildungsvorlage | Mittelmeer |
| Erato | maugeriae | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Guadeloupe |
| Erato | minuta | Triviidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Ticao |
| Erato | scabriuscula | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Colombia, West- |
| Erato | schmeltziana | Triviidae | Gastropoda | Crosse | Abbildungsvorlage | Upolu |
| Erato | vitellina | Triviidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | California |
| Ergaea | walshi | Crepidulidae | Gastropoda | (Reeve 1859) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Erosaria | boivini amoena | Cypraeidae | Gastropoda | Schilder 1927 | Abbildungsvorlage | China |
| Erosaria | miliaris | Cypraeidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Erosaria | spurca | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Erosaria | helvola | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Erosaria | helvola | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | Ost Indien |
| Erronea | chinensis | Cypraeidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Erronea | chinensis | Cypraeidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage | Ost Indien |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Euchelus | pauperculus | Trochidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Holotypus | Bucht von Tokyo |
| Eucrassatella | antillarum | Crassatellidae | Bivalvia | (Reeve 1842) | Abbildungsvorlage | Isla de Margarita |
| Eucrassatella | donacia | Crassatellidae | Bivalvia | (Lamarck 1818) | Abbildungsvorlage | Austral. Oc. |
| Eucrassatella | corbuloides | Crassatellidae | Bivalvia | (Reeve) | Abbildungsvorlage | Australien, Nord- |
| Eucrassatella | corbuloides | Crassatellidae | Bivalvia | (Reeve) | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Eucrassatella | cumingi | Crassatellidae | Bivalvia | (A. D. Adams) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | deciens | Crassatellidae | Bivalvia | (Reeve 1842) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | deciens | Crassatellidae | Bivalvia | (Reeve 1842) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | donacina | Crassatellidae | Bivalvia | (Lamarck 1818) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | foveolata | Crassatellidae | Bivalvia | (Sowerby) | Abbildungsvorlage | China |
| Eucrassatella | gibbosa | Crassatellidae | Bivalvia | (Sowerby) | Abbildungsvorlage | Amerika, Süd-, Westküste |
| Eucrassatella | gibbosa | Crassatellidae | Bivalvia | (Sowerby) | Abbildungsvorlage | Amerika, Süd-, Westküste |
| Eucrassatella | kingicola | Crassatellidae | Bivalvia | (Lamarck 1805) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | kingicola | Crassatellidae | Bivalvia | (Lamarck 1805) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | kingicola | Crassatellidae | Bivalvia | (Lamarck 1805) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | laevis | Crassatellidae | Bivalvia | (A. D. Adams) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Eucrassatella | nana | Crassatellidae | Bivalvia | (Reeve) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Eucrassatella | obesa | Crassatellidae | Bivalvia | (A. Adams) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | picta | Crassatellidae | Bivalvia | (Adams et Reeve) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Eucrassatella | pulchra | Crassatellidae | Bivalvia | (Reeve 1842) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | rostrata | Crassatellidae | Bivalvia | (Lamarck) | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Eucrassatella | speciosa | Crassatellidae | Bivalvia | (A. Adams) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | speciosa | Crassatellidae | Bivalvia | (A. Adams) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Eucrassatella | subradiata | Crassatellidae | Bivalvia | (Lamarck) | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Eucrassatella | undulata | Crassatellidae | Bivalvia | (Sowerby) | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral- |
| Eucrassatella | loebbeckei | Crassatellidae | Bivalvia | (Kobelt 1886) | Typus | Australien |
| Eucrassatella | loebbeckei | Crassatellidae | Bivalvia | (Kobelt 1886) | Typus | unbekannt |
| Eucrassatella | simplex | Crassatellidae | Bivalvia | (Kobelt) | Typus | unbekannt |
| Euhadra | peplomphala var. hickonis | Bradybaenidae | Gastropoda | (Kobelt 1879) | Paratypus ? | Japan |
| Eunaticina | papilla | Naticidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Eunaticina | papilla | Naticidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Falsimargarita | spec. | Trochidae | Gastropoda | | neue Art | East Scotia Basin |
| Fasciolaria | crocata | Fascioliidae | Gastropoda | Philippi | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Fasciolaria | filamentosa var. inermis | Fascioliidae | Gastropoda | Martyn | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Fasciolaria | papillosa | Fascioliidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Yucatán |
| Fasciolaria | trapezium var. audouini | Fascioliidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Fasciolaria | lischkeana | Fascioliidae | Gastropoda | Dunker 1858 | Typus | Indopazifik |
| Ficus | galeodes | Ficidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Ficus | pugilina var. | Ficidae | Gastropoda | Born | Abbildungsvorlage | Pulau Brani b.Singapore |
| Ficus | subintermedia | Ficidae | Gastropoda | (Orbigny 1852) | Beleg | Nagasaki |
| Fusculima | boscheineni | Eulimidae | Gastropoda | Engl 1998 | Paratyp(en) | Puerto del Carmen |
| Fusinus | couei | Fascioliidae | Gastropoda | (Petit 1853) | Abbildungsvorlage | unbekannt |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------|--|---------------------|
| Fusinus | aureus | Fasciolaridae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Fusinus | marmoratus | Fasciolaridae | Gastropoda | (Philippi 1846) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Fusinus | novaeollandiae | Fasciolaridae | Gastropoda | (Reeve 1848) | Abbildungsvorlage | Tasmanische See |
| Fusinus | tuberosus | Fasciolaridae | Gastropoda | (Reeve 1847) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Fusinus | polygonoides | Fasciolaridae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Ostindien |
| Fusinus | pulchellus | Fasciolaridae | Gastropoda | (Philippi 1844) | Abbildungsvorlage ? | Atlantischer Ozean |
| Fusinus | hartvigii | Fasciolaridae | Gastropoda | (Shuttleworth 1856) | Beleg | Westindische Inseln |
| Fusinus | tuberosus | Fasciolaridae | Gastropoda | (Reeve 1847) | Beleg | Japan |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Lectotyp zu <i>Fusinus ferrugineus</i> (Kuroda et Habe 1960) | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Lectotypus zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | flammulatus | Fasciolaridae | Gastropoda | Lussi et Stahlschmidt 2007 | Paratype 2 | off Richards Bay |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusinus | perplexus ? | Fasciolaridae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Typusmaterial zu <i>Fusus inconstans</i> | Nagasaki |
| Fusus | blosvillei | Buccinidae | Gastropoda | Deshayes | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Fusus | blosvillei | Buccinidae | Gastropoda | Deshayes | Abbildungsvorlage | Manila |
| Fusus | cinnamomeus | Buccinidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Fusus | laticostatus | Buccinidae | Gastropoda | Deshayes | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Fusus | nodoso-plicatus var. | Buccinidae | Gastropoda | Dunker | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Fusus | oblitus | Buccinidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Fusus | ocelliferus | Buccinidae | Gastropoda | Bory | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Fusus | toreuma | Buccinidae | Gastropoda | Martyn | Abbildungsvorlage | Ostindien |
| Fusus | polygonoides | Buccinidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Ra's Muhammad |
| Fusus | polygonoides | Buccinidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Ra's Muhammad |
| Fusus | polygonoides | Buccinidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Ra's Muhammad |
| Fusus | spectrum | Buccinidae | Gastropoda | Adams et Reeve | Beleg | unbekannt |
| Fusus | nobilis | Buccinidae | Gastropoda | Reeve | Beleg ? | unbekannt |
| Fusus | spadiceus | Fasciolaridae | Gastropoda | Kobelt 1881 | Holotypus | unbekannt |
| Fusus | hemifusus | Fasciolaridae | Gastropoda | Kobelt 1881 | Paratypus ? | unbekannt |
| Fusus | hemifusus | Fasciolaridae | Gastropoda | Kobelt 1881 | Typus | unbekannt |
| Fusus | hemifusus | Fasciolaridae | Gastropoda | Kobelt 1881 | Typus | unbekannt |
| Fusus | loebbeckeii | Fasciolaridae | Gastropoda | Kobelt 1881 | Typus | unbekannt |
| Galeodea | echinophora | Cassidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Napoli |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Galeodea | echinophora | Cassidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Galeodea | echinophora | Cassidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Galeodea | echinophora var. | Cassidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | Napoli |
| Galeodea | echinophora | Cassidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | La Spézia |
| Gari | boeddinghausi | Psammobiidae | Bivalvia | (Lischke 1870) | Beleg | Nagasaki |
| Gari | boeddinghausi | Psammobiidae | Bivalvia | (Lischke 1870) | Holotypus | Nagasaki |
| Gastrocopta | californica | Chondrinidae | Gastropoda | (Rowell) | Typus ? | California |
| Gastrocopta | pentodon | Chondrinidae | Gastropoda | (Say) | Typus ? | Ohio |
| Gemmula | unedo | Turridae | Gastropoda | (Kiener 1839) | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Globularia | flutuata | Naticidae | Gastropoda | Sowerby 1825 | Abbildungsvorlage | Manila |
| Gomphina | aequilatera | Veneridae | Bivalvia | (Sowerby 1825) | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Gomphina | donacina var. | Veneridae | Bivalvia | Chemnitz | Typ(en) prüfen! | Bucht von Tokyo |
| Gongylostoma | clara | Urocoptidae | Gastropoda | (Wright in L. Pfeiffer 1865) | Typus ? | Cuba |
| Gongylostoma | elliotti | Urocoptidae | Gastropoda | (Poey 1858) | Typus ? | Cuba |
| Granulilittorina | exigua | Littorinidae | Gastropoda | (Dunker 1860) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Guildfordia | triumphans | Turbinidae | Gastropoda | (Philippi 1841) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Habesolatia | nodulifera var. | Cancellariidae | Gastropoda | (Sowerby 1825) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Haliotis | ovina | Haliotidae | Gastropoda | Gmelin 1791 | 169 ist Original zu D. | Pazifischer Ozean |
| Haliotis | coccinea | Haliotidae | Gastropoda | Reeve 1846 | Abbildungsvorlage | Kapverdische Inseln |
| Haliotis | corrugata | Haliotidae | Gastropoda | Wood 1828 | Abbildungsvorlage | California |
| Haliotis | diversicolor | Haliotidae | Gastropoda | Reeve 1846 | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Haliotis | funnebris | Haliotidae | Gastropoda | Reeve 1846 | Abbildungsvorlage | Australien |
| Haliotis | pustulata | Haliotidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Haliotis | pustulata | Haliotidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Haliotis | sanguinea | Haliotidae | Gastropoda | Hanley | Abbildungsvorlage | Australien |
| Haliotis | speciosa | Haliotidae | Gastropoda | Reeve 1846 | Abbildungsvorlage | Atlantischer Ozean |
| Haliotis | squamata | Haliotidae | Gastropoda | Reeve 1846 | Abbildungsvorlage | Australien |
| Haliotis | subvirginea | Haliotidae | Gastropoda | Dunker | Abbildungsvorlage | Unterguinea |
| Haliotis | viridis | Haliotidae | Gastropoda | Reeve 1846 | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Haliotis | cyclobates | Haliotidae | Gastropoda | Péron 1816 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Haliotis | ruber | Haliotidae | Gastropoda | Leach 1814 | Abbildungsvorlage | Tasmanien |
| Haliotis | virginea | Haliotidae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Abbildungsvorlage | Afrika, Westküste ? |
| Haliotis | diversicolor | Haliotidae | Gastropoda | Reeve 1846 | Abbildungsvorlage ? | China |
| Haliotis | emmae | Haliotidae | Gastropoda | Reeve 1846 | Abbildungsvorlage ? | Melbourne |
| Haliotis | diversicolor | Haliotidae | Gastropoda | Reeve 1846 | Holotypus ? | Indopazifik |
| Haliotis | roei | Haliotidae | Gastropoda | Gray 1826 | Original | Australien |
| Haliotis | scalaris | Haliotidae | Gastropoda | Leach 1814 | Original | Australien |
| Haliotis | scalaris | Haliotidae | Gastropoda | Leach 1814 | Original | Australien |
| Haliotis | ruber | Haliotidae | Gastropoda | Leach 1814 | Original in Delhaes ? | Pazifischer Ozean |
| Haliotis | pulcherrima | Haliotidae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Original zu Delhaes | Australien |
| Haliotis | aquatilis | Haliotidae | Gastropoda | | Syntype(n) zu H. supertexta | Nagasaki |
| Haliotis | aquatilis | Haliotidae | Gastropoda | | Syntype(n) zu H. supertexta | Nagasaki |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------------|---|-------------------------|
| Haliotis | aquatilis | Haliotidae | Gastropoda | | Syntype(n) zu H. supertexta | Nagasaki |
| Haliotis | aquatilis | Haliotidae | Gastropoda | | Syntype(n) zu H. supertexta | Nagasaki |
| Harpa | articularis | Harpidae | Gastropoda | Lamarck 1822 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Harpa | costata | Harpidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Harpa | ventricosa | Harpidae | Gastropoda | Lamarck 1816 | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Harpa | ventricosa | Harpidae | Gastropoda | Lamarck 1816 | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Harpa | major | Harpidae | Gastropoda | Röding 1798 | Abbildungsvorlage | Manila |
| Harpa | articularis | Harpidae | Gastropoda | Lamarck 1822 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Harpa | doris | Harpidae | Gastropoda | Röding 1798 | Abbildungsvorlage | Guinea, Küste |
| Harpa | doris | Harpidae | Gastropoda | Röding 1798 | Abbildungsvorlage | Guinea, Küste |
| Harpa | crenata | Harpidae | Gastropoda | Swainson 1822 | Abbildungsvorlage | Mexico, Westküste |
| Harpa | crenata | Harpidae | Gastropoda | Swainson 1822 | Abbildungsvorlage | Mexico, Westküste |
| Harpa | articularis | Harpidae | Gastropoda | Lamarck 1822 | Abbildungsvorlage ? | Philippinen |
| Harpa | ventricosa | Harpidae | Gastropoda | Lamarck 1816 | Authentisches Exemplar von H. Caprit zu FISCHER | Indopazifik |
| Harvella | elegans | Mactridae | Bivalvia | (Sowerby 1825) | Abbildungsvorlage | Amerika, Westküste |
| Helix | buchi | Helicidae | Gastropoda | L. Pfeiffer 1853 | Abbildungsvorlage | Georgien |
| Helix | cincta | Helicidae | Gastropoda | Kobelt 1891 | Abbildungsvorlage | Iskenderun |
| Helix | asemnis | Helicidae | Gastropoda | (Bourguignat) | Abbildungsvorlage | Iskenderun |
| Helix | asemnis | Helicidae | Gastropoda | (Bourguignat) | Abbildungsvorlage | Ruinen von Pompejopolis |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Nymphes |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Kurdistan |
| Helix | buchi | Helicidae | Gastropoda | L. Pfeiffer 1853 | Abbildungsvorlage | Georgien |
| Helix | buchi | Helicidae | Gastropoda | L. Pfeiffer 1853 | Original | Kaukasien |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | Krim |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | Krim |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | Krim |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | Krim |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | Krim |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | Italien |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | Italien |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | La Spézia |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | Kurdistan |
| Helix | buchi | Helicidae | Gastropoda | L. Pfeiffer 1853 | Original | Georgien |
| Helix | buchi | Helicidae | Gastropoda | L. Pfeiffer 1853 | Original | Georgien |
| Helix | buchi | Helicidae | Gastropoda | L. Pfeiffer 1853 | Original | Kaukasien |
| Helix | buchi | Helicidae | Gastropoda | L. Pfeiffer 1853 | Original | Kaukasien |
| Helix | buchi | Helicidae | Gastropoda | L. Pfeiffer 1853 | Original | Kaukasien |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original | Krim |
| Helix | lucorum | Helicidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Original ? | Kurdistan |
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | El Djazair |
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Marseille |
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Mittelmeer |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Algeciras |
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Adriatisches Meer |
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Adriatisches Meer |
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Adriatisches Meer |
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Marseille |
| Hexaplex | trunculus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Marseille |
| Hydatina | physis var. | Hydatinidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Beleg | Marie-Galante |
| Hyriopsis | delphinus | Unionidae | Bivalvia | (Gruner 1841) | Typus ? | Malakka |
| indet | indet. | Urocoptidae | Gastropoda | | Typus ? | Cuba |
| Japeuthria | ferrea | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1847) | Abbildungsvorlage | Japan, Süd- |
| Japeuthria | ferrea | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1847) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Japeuthria | ferrea | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1847) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Japeuthria | ferrea | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1847) | Beleg | Nagasaki |
| Japeuthria | ferrea | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1847) | Beleg | Nagasaki |
| Kabylia | bourguignati | Buliminidae | Gastropoda | (Letourneux 1870) | Topotyp(en) | Isserschlucht |
| Kelletia | lischkei | Buccinidae | Gastropoda | Kuroda 1938 | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Kelletia | lischkei | Buccinidae | Gastropoda | Kuroda 1938 | Beleg | Nagasaki |
| Kleinella | eximia | Pyramidellidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Kleinella | eximia | Pyramidellidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Kleinella | eximia | Pyramidellidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Lataxiena | birileffi | Muricidae | Gastropoda | (Lischke 1871) | Syntype(n) | Nagasaki |
| Lataxiena | birileffi | Muricidae | Gastropoda | (Lischke 1871) | Syntype(n) | Nagasaki |
| Laternula | japonica | Laternulidae | Bivalvia | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Laternula | japonica | Laternulidae | Bivalvia | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Laternula | japonica | Laternulidae | Bivalvia | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Latirus | belcheri | Fascioliidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Ryukyu-Inseln |
| Latirus | candelabrum | Fascioliidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Colombia, West- |
| Latirus | castaneus | Fascioliidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Panama |
| Latirus | ceratus | Fascioliidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Panama |
| Latirus | chlorostomus | Fascioliidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Latirus | triserialis | Fascioliidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Kapverdische Inseln |
| Latirus | amaliae | Fascioliidae | Gastropoda | Kobelt | Beleg | unbekannt |
| Latirus | rhodostomus | Fascioliidae | Gastropoda | (Dunker 1860) | Beleg | Nagasaki |
| Latirus | troscheli | Fascioliidae | Gastropoda | Löbbecke | Typus | Philippinen |
| Latona | cuneata | Donacidae | Bivalvia | (Linnaeus 1758) | Beleg | Philippinen |
| Levantina | caesareana | Helicidae | Gastropoda | (Parreyss) | Abbildungsvorlage | Jordanquelle |
| Levantina | kurdistan kurdistan | Helicidae | Gastropoda | (L. Pfeiffer 1862) | Beleg | Kurdistan |
| Levantina | kurdistan baschkira | Helicidae | Gastropoda | (L. Pfeiffer 1862) | Beleg | Kurdistan |
| Levantina | kurdistan kurdistan | Helicidae | Gastropoda | (L. Pfeiffer 1862) | Neotypus | Kurdistan |
| Levantina | kurdistan baschkira | Helicidae | Gastropoda | (L. Pfeiffer 1862) | Neotypus | Kurdistan |
| Lischkeia | alwinae | Trochidae | Gastropoda | (Lischke 1871) | Holotypus | Kyushu |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Lithophaga | curta | Mytilidae | Bivalvia | (Lischke 1874) | Typus | Bucht von Tokyo |
| Lithophaga | curta | Mytilidae | Bivalvia | (Lischke 1874) | Typus | Bucht von Tokyo |
| Littorina | filosa | Littorinidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Littorina | flammea | Littorinidae | Gastropoda | Philippi | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Littorina | flava | Littorinidae | Gastropoda | Broderip | Abbildungsvorlage | Rio de Janeiro |
| Littorina | kingsmaensis | Littorinidae | Gastropoda | Krauss | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Littorina | lemniscata | Littorinidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Littorina | malaccana | Littorinidae | Gastropoda | Philippi | Abbildungsvorlage | Pulau Pinang |
| Littorina | palescens | Littorinidae | Gastropoda | Philippi | Abbildungsvorlage | Mindanao |
| Littorina | picta | Littorinidae | Gastropoda | Philippi | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Littorina | planaxis | Littorinidae | Gastropoda | Philippi 1847 | Abbildungsvorlage | Vancouver Island |
| Littorina | vitiensis | Littorinidae | Gastropoda | Dunker | Abbildungsvorlage | Fidschi-Inseln |
| Littorina | pulchra | Littorinidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Panama |
| Littorina | pulchella | Littorinidae | Gastropoda | Dunker | Abbildungsvorlage | Luanda |
| Littorina | sitkana | Littorinidae | Gastropoda | Philippi 1845 | Abbildungsvorlage | Vancouver Island |
| Littorina | striata | Littorinidae | Gastropoda | (King 1832) | Abbildungsvorlage | Arquipélago dos Açores |
| Littorina | subnodosa | Littorinidae | Gastropoda | Philippi | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Littorina | undulata | Littorinidae | Gastropoda | Gray 1839 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Littorina | affinis | Littorinidae | Gastropoda | Orbigny 1839 | Abbildungsvorlage | Tenerife |
| Littorina | brevicula | Littorinidae | Gastropoda | (Philippi 1844) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Littorina | scutulata | Littorinidae | Gastropoda | Gould 1849 | Abbildungsvorlage ? | California |
| Littorina | scutulata | Littorinidae | Gastropoda | Gould 1849 | Abbildungsvorlage ? | Vancouver Island |
| Lophiotoma | leucotropis | Turridae | Gastropoda | (Adams et Reeve 1850) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Luria | isabella | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Lyonsia | rostrata | Lyonsiidae | Bivalvia | Lischke 1874 | Holotypus | Japanisches Meer |
| Lyria | cassidula | Volutidae | Gastropoda | (Reeve 1849) | Beleg | Nagasaki |
| Macroceramus | parallelus | Urocoptidae | Gastropoda | (Arango) L. Pfeiffer 1866 | Typus ? | Cuba |
| Mactra | rufescens | Mactridae | Bivalvia | Lamarck 1818 | Abbildungsvorlage | Tasmanien |
| Mactra | achatina | Mactridae | Bivalvia | Holten 1802 | Abbildungsvorlage | China |
| Mactra | alata | Mactridae | Bivalvia | (Spengler 1802) | Abbildungsvorlage | Colombia, West- |
| Mactra | aphrodina | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | Australien |
| Mactra | lurida | Mactridae | Bivalvia | Philippi | Abbildungsvorlage | Ryukyu-Inseln |
| Mactra | attenuata | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | carinulata | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | California |
| Mactra | contraria | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | cumingi | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Mactra | decora | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | discors | Mactridae | Bivalvia | Gray 1837 | Abbildungsvorlage | New Zealand |
| Mactra | exalbida | Mactridae | Bivalvia | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | fasciata | Mactridae | Bivalvia | Lamarck | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | glabrata | Mactridae | Bivalvia | Linnaeus 1767 | Abbildungsvorlage | Australien |
| Mactra | guadeloupensis | Mactridae | Bivalvia | Récluz | Abbildungsvorlage | Guadeloupe |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------|----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Mactra | guadeloupensis | Mactridae | Bivalvia | Récluz | Abbildungsvorlage | Guadeloupe |
| Mactra | helvacea | Mactridae | Bivalvia | Chemnitz | Abbildungsvorlage | Mittelmeer b. Malta |
| Mactra | hians | Mactridae | Bivalvia | Philippi | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | intuspicta | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | Luzon |
| Mactra | lateralis | Mactridae | Bivalvia | Say | Abbildungsvorlage | Amerika |
| Mactra | largillerti | Mactridae | Bivalvia | Philippi 1848 | Abbildungsvorlage | Guinea |
| Mactra | luzonica | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | meretriformis | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | murchinsoni | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | olorina | Mactridae | Bivalvia | Philippi 1846 | Abbildungsvorlage | Singapore |
| Mactra | opposita | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | Luzon |
| Mactra | achatina | Mactridae | Bivalvia | Holten 1802 | Abbildungsvorlage | China |
| Mactra | achatina | Mactridae | Bivalvia | Holten 1802 | Abbildungsvorlage | China |
| Mactra | portoricensis | Mactridae | Bivalvia | Shuttleworth | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | pulchella | Mactridae | Bivalvia | Philippi | Abbildungsvorlage | China |
| Mactra | pura | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | Australien |
| Mactra | radiolata | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Mactra | reevei | Mactridae | Bivalvia | Deshayes 1853 | Abbildungsvorlage | Neukaledonien |
| Mactra | reevei | Mactridae | Bivalvia | Deshayes 1853 | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Mactra | sachalinensis | Mactridae | Bivalvia | Schrenck 1861 | Abbildungsvorlage | Japan |
| Mactra | sauliana | Mactridae | Bivalvia | Gray 1837 | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Mactra | scalpellum | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | New Zealand |
| Mactra | semisulcata | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Abbildungsvorlage | Australien |
| Mactra | semistriata | Mactridae | Bivalvia | Deshayes 1854 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | sericea | Mactridae | Bivalvia | Deshayes 1854 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mactra | solida | Mactridae | Bivalvia | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Boulogne-sur-Mer |
| Mactra | chinensis | Mactridae | Bivalvia | Philippi 1846 | Abbildungsvorlage | Japan |
| Mactra | veneriformis | Mactridae | Bivalvia | Deshayes 1853 | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Mactra | veneriformis | Mactridae | Bivalvia | Deshayes 1853 | Abbildungsvorlage | Kyushu |
| Mactra | angulifera | Mactridae | Bivalvia | Reeve 1854 | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Mactra | largillerti | Mactridae | Bivalvia | Philippi 1848 | Abbildungsvorlage ? | Guinea, Küste |
| Mactra | tellinoides | Mactridae | Bivalvia | Reeve | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Mactra | violacea | Mactridae | Bivalvia | Chemnitz | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Mactra | obesa | Mactridae | Bivalvia | Deshayes | Typ(en) prüfen! | Torres Straße |
| Mactra | ambigua | Mactridae | Bivalvia | Weinkauff | Typus | unbekannt |
| Mactra | loebbeckeaana | Mactridae | Bivalvia | Weinkauff 1884 | Typusmaterial | unbekannt |
| Mactra | loebbeckeaana | Mactridae | Bivalvia | Weinkauff 1884 | Typusmaterial | unbekannt |
| Mactra | loebbeckeaana | Mactridae | Bivalvia | Weinkauff 1884 | Typusmaterial | unbekannt |
| Macrinula | angusta | Mactridae | Bivalvia | H.et A. Adams | Abbildungsvorlage | Panama ? |
| Macrinula | egena | Mactridae | Bivalvia | H.et A. Adams | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Macrinula | ovalina | Mactridae | Bivalvia | H.et A. Adams | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Macrinula | ovalina | Mactridae | Bivalvia | H.et A. Adams | Abbildungsvorlage | Panama |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Mactrinula | vitrea | Mactridae | Bivalvia | Conrad | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Mactromeris | planulata | Mactridae | Bivalvia | Conrad | Abbildungsvorlage | California |
| Magilus | antiquus | Coralliophilidae | Gastropoda | (Montfort 1810) | Typusmaterial zu schrencki LISCHKE ? | Bucht von Tokyo |
| Marginella | adansoni | Marginellidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Marginella | amygdala | Marginellidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Marginella | attenuata | Marginellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Port Jackson, Bay |
| Marginella | bifasciata | Marginellidae | Gastropoda | Lamarck 1822 | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Marginella | bifasciata | Marginellidae | Gastropoda | Lamarck 1822 | Abbildungsvorlage | Senegal |
| Marginella | cleryi | Marginellidae | Gastropoda | Petit de la Saussaye 1836 | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Marginella | crassilabrum | Marginellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Marginella | cylindrica | Marginellidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Marginella | dactylus | Marginellidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Hongkong |
| Marginella | elegans | Marginellidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | Nicobaren |
| Marginella | faba | Marginellidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Marginella | formicula | Marginellidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Tasmanien |
| Marginella | helmatina | Marginellidae | Gastropoda | Rang 1832 | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Marginella | leai | Marginellidae | Gastropoda | Jousseaume | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Marginella | limbata | Marginellidae | Gastropoda | Lamarck 1822 | Abbildungsvorlage | Gambia-Mündung |
| Marginella | maculosa | Marginellidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Isle of Wight |
| Marginella | monilis | Marginellidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Senegal |
| Marginella | monilis | Marginellidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Marginella | mosaica | Marginellidae | Gastropoda | Sowerby 1846 | Abbildungsvorlage | Südafrika |
| Marginella | neglecta | Marginellidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Marginella | oblonga (spec.d) | Marginellidae | Gastropoda | Swainson | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Marginella | oblonga | Marginellidae | Gastropoda | Swainson | Abbildungsvorlage | Panama |
| Marginella | petiti | Marginellidae | Gastropoda | Duval | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Marginella | pruinosa | Marginellidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | Westindische Inseln |
| Marginella | pseudofaba | Marginellidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Marginella | sarda | Marginellidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Marginella | scripta | Marginellidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | Straße von Makassar |
| Marginella | serrata | Marginellidae | Gastropoda | Gaskoin | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Marginella | sexplicata | Marginellidae | Gastropoda | Dunker | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Marginella | storeria | Marginellidae | Gastropoda | Couthouy | Abbildungsvorlage | Colón |
| Marginella | tricincta | Marginellidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | Straße von Makassar |
| Marginella | tricincta | Marginellidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Marginella | turbinata | Marginellidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Marginella | delessertiana | Marginellidae | Gastropoda | Récluz | Abbildungsvorlage | Guadeloupe |
| Marginella | bibalteata | Marginellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Marginella | lactea | Marginellidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage | Westindische Inseln |
| Marginella | mediocincta | Marginellidae | Gastropoda | E.A. Smith | Abbildungsvorlage | Kapverdische Inseln |
| Marginella | nitida | Marginellidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Marginella | peasei | Marginellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| Marginella | pellicula | Marginellidae | Gastropoda | Marrat | Abbildungsvorlage | Nataalküste |
| Marginella | alabaster | Marginellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Marginella | catenata | Marginellidae | Gastropoda | Montagu | Abbildungsvorlage ? | Westindische Inseln |
| Marginella | chrysomelina | Marginellidae | Gastropoda | Redfield | Abbildungsvorlage ? | Margaritana-Insel |
| Marginella | constricta | Marginellidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage ? | Kap der Guten Hoffnung |
| Marginella | hainesi | Marginellidae | Gastropoda | Petit | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Marginella | harpaeformis | Marginellidae | Gastropoda | Beck | Abbildungsvorlage ? | Senegalküste |
| Marginella | hematita | Marginellidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage ? | Puerto Rico |
| Marginella | l'argillerti | Marginellidae | Gastropoda | Kiener | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Marginella | miliaria | Marginellidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | La Spézia |
| Marginella | minuta | Marginellidae | Gastropoda | Pfeiffer | Abbildungsvorlage ? | Cuba |
| Marginella | muralis | Marginellidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage ? | Antillen |
| Marginella | muscaria | Marginellidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Marginella | nivosa | Marginellidae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Marginella | quinqueplicata | Marginellidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | Malakka |
| Marginella | storeria | Marginellidae | Gastropoda | Couthouy | Abbildungsvorlage ? | Aspinwall=Colón |
| Marginella | sordida | Marginellidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Mauritia | arabica | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Melampus | olivaceus | Ellobiidae | Gastropoda | Charpentier | Typus ? | Mazatlán |
| Melicerona | listeri | Cypraeidae | Gastropoda | (Gray 1825) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Merica | asperella | Cancellariidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Merica | asperella | Cancellariidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Mesodon | major | Polygyridae | Gastropoda | (Binney) | Typus ? | North Carolina |
| Micantapex | luehdorfi | Turridae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Syntype(n) | Bucht von Tokyo |
| Micantapex | luehdorfi | Turridae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Syntype(n) | Bucht von Tokyo |
| Mirapecten | mirificus | Pectinidae | Bivalvia | (Reeve 1853) | Typus | Pulau Ambon |
| Mirus | reinianus | Buliminidae | Gastropoda | (Kobelt 1875) | Paratypus ? | Bucht von Tokyo |
| Mirus | reinianus | Buliminidae | Gastropoda | (Kobelt 1875) | Paratypus ? | Honshu |
| Mitra | astriata | Mitridae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Mitra | belcheri | Mitridae | Gastropoda | Hinds 1844 | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral- |
| Mitra | glabra | Mitridae | Gastropoda | Swainson | Abbildungsvorlage | Australien |
| Mitra | nivea | Mitridae | Gastropoda | (Swainson 1835) | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Mitra | aerumosa | Mitridae | Gastropoda | Melvill 1888 | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Mitra | terebralis | Mitridae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Zanzibar |
| Mitra | declivis | Mitridae | Gastropoda | Reeve | Holotypus | unbekannt |
| Mitra | multiplicata | Mitridae | Gastropoda | (Pease 1865) | Holotypus zu loebbeckeanus Weinkauff | unbekannt |
| Mitra | planilirata | Mitridae | Gastropoda | Reeve | Original des Mus.Norris | unbekannt |
| Mitrella | bicincta | Columbellidae | Gastropoda | (Gould 1860) | Beleg | Nagasaki |
| Momoebora | elegans sinensis | Cancellariidae | Gastropoda | (Reeve 1856) | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Momoebora | elegans sinensis | Cancellariidae | Gastropoda | (Reeve 1856) | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Momoebora | reeveana | Cancellariidae | Gastropoda | (Crosse 1861) | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Momoebora | sinensis | Cancellariidae | Gastropoda | (Reeve 1856) | Abbildungsvorlage | China |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Momoebora | sinensis | Cancellariidae | Gastropoda | (Reeve 1856) | Abbildungsvorlage ? | China |
| Monetaria | annulus | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Monetaria | moneta | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Monetaria | moneta var. | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | Neukaledonien |
| Monetaria | moneta var. | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | Ost Indien |
| Monetaria | moneta | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | Mauritius |
| Monetaria | moneta | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | Mauritius |
| Morum | tuberculosum | Harpidae | Gastropoda | (Reeve 1842) | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Mulinia | angulata | Mactridae | Bivalvia | H.et A. Adams | Abbildungsvorlage | California |
| Mulinia | bistrigata | Mactridae | Bivalvia | Mörch | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral- |
| Mulinia | bistrigata | Mactridae | Bivalvia | Mörch | Abbildungsvorlage | Amerika, Zentral- |
| Mulinia | byronensis | Mactridae | Bivalvia | Gray | Abbildungsvorlage | Chile |
| Mulinia | edulis | Mactridae | Bivalvia | King et Broderip 1837 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Mulinia | edulis var. | Mactridae | Bivalvia | King | Abbildungsvorlage | Peru |
| Mulinia | edulis | Mactridae | Bivalvia | King et Broderip 1837 | Abbildungsvorlage | Chile |
| Murex | troscheli | Muricidae | Gastropoda | Lischke 1868 | Holotypus | Nagasaki |
| Mycetopoda | soleniforma | Mycetopodidae | Bivalvia | (Orbigny) | Abbildungsvorlage | Bolivia |
| Mysia | divaricata | Petricolidae | Bivalvia | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Mysia | divaricata | Petricolidae | Bivalvia | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Mytilus | coruscus | Mytilidae | Bivalvia | Gould 1861 | Beleg | Japan |
| Mytilus | edulis giganteus | Mytilidae | Bivalvia | Nordmann 1862 | Beleg | Nagasaki |
| Naninia | lennepiana | Ariophantidae | Gastropoda | Pfeiffer 1852 | Holotypus | unbekannt |
| Narona | clavatula | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Panama |
| Narona | clavatula | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Panama |
| Nassaria | magnifica | Buccinidae | Gastropoda | Lischke 1871 | Abbildungsvorlage | Kyushu |
| Nassaria | magnifica | Buccinidae | Gastropoda | Lischke 1871 | Beleg | Japan |
| Nassaria | magnifica | Buccinidae | Gastropoda | Lischke 1871 | Holotypus | Kyushu |
| Nassarius | gibbosulus | Nassariidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Atlantischer Ozean |
| Nassarius | cabrierensis ovoideus | Nassariidae | Gastropoda | (Locard 1886) | Abbildungsvorlage | Mittelmeer |
| Nassarius | cabrierensis ovoideus | Nassariidae | Gastropoda | (Locard 1886) | Abbildungsvorlage | Mittelmeer |
| Nassarius | balteatus | Nassariidae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Holotypus | Nagasaki |
| Nassarius | balteatus | Nassariidae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Syntype(n) | Nagasaki |
| Natica | collaria | Naticidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Afrika |
| Natica | rufa | Naticidae | Gastropoda | Born | Abbildungsvorlage ? | Indischer Ozean |
| Natica | melanostoma | Naticidae | Gastropoda | Gmelin | Typus | At Tur |
| Neocancilla | arenacea | Mitridae | Gastropoda | (Dunker 1852) | Holotypus | Indopazifik |
| Neosimnia | obtusa | Ovulidae | Gastropoda | (Sowerby I 1828) | Abbildungsvorlage ? | Indopazifik |
| Neothais | orbita | Muricidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Beleg | New Zealand |
| Neptunea | castanea | Buccinidae | Gastropoda | Mörch | Abbildungsvorlage | Sitka |
| Neptunea | lirata | Buccinidae | Gastropoda | Martyn | Abbildungsvorlage | Beringsee |
| Neptunea | lirata var. | Buccinidae | Gastropoda | Martyn | Abbildungsvorlage | Beringsee |
| Neptunea | lirata | Buccinidae | Gastropoda | Martyn | Abbildungsvorlage ? | Beringsee |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| Neptunea | despecta var. | Buccinidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Neptunea | despecta | Buccinidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Beleg | Hakodate |
| Neptunea | despecta | Buccinidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Beleg | Hakodate |
| Nihonia | australis | Turridae | Gastropoda | (Roissy 1805) | Abbildungsvorlage ? | Indopazifik |
| Nitidotellina | minuta | Tellinidae | Bivalvia | (Lischke 1872) | Typus | Bucht von Tokyo |
| Nitidotellina | pallidula | Tellinidae | Bivalvia | (Lischke 1871) | Typuserie | Nagasaki |
| Nitidotellina | pallidula | Tellinidae | Bivalvia | (Lischke 1871) | Typuserie | Nagasaki |
| Nodolittorina | tuberculata | Littorinidae | Gastropoda | (Menke 1828) | Abbildungsvorlage | Panama |
| Nucella | freycineti var. | Muricidae | Gastropoda | (Deshayes 1841) | Abbildungsvorlage | De Castris Bai |
| Nucella | freycineti var. | Muricidae | Gastropoda | (Deshayes 1841) | Abbildungsvorlage | De Castris Bai |
| Nucella | lapillus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Boulogne-sur-Mer |
| Obba | horizontalis | Camaenidae | Gastropoda | (L. Pfeiffer) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Algerien |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Marseille |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Marseille |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Englische Küste |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Sète |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Zadar |
| Ocenebra | erinaceus | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Englische Küste |
| Ocenebra | crassus | Muricidae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Ocenebra | japonica | Muricidae | Gastropoda | (Dunker 1860) | Beleg | Nagasaki |
| Oliva | calosoma | Olividae | Gastropoda | Duclos 1835 | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Oliva | cumingi | Olividae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | California |
| Oliva | cumingi | Olividae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | California |
| Oliva | cylindrica | Olividae | Gastropoda | Marrat | Abbildungsvorlage | Borneo |
| Oliva | miniacea | Olividae | Gastropoda | (Röding 1798) | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Oliva | lignaria | Olividae | Gastropoda | Marrat 1868 | Abbildungsvorlage | Borneo |
| Oliva | ornata | Olividae | Gastropoda | Marrat 1867 | Abbildungsvorlage | Australien |
| Oliva | lepida | Olividae | Gastropoda | Duclos 1835 | Abbildungsvorlage ? | Philippinen |
| Oliva | carneola | Olividae | Gastropoda | Gmelin 1791 | Originalabbildung | Indopazifik |
| Oliva | rufula | Olividae | Gastropoda | Duclos 1835 | Originalabbildung | Philippinen |
| Oliva | rufopicta | Olividae | Gastropoda | Weinkauff | Typus | Besuki |
| Olivancillaria | subulata | Olividae | Gastropoda | (Lamarck 1803) | Abbildungsvorlage ? | Westlicher Indischer Ozean |
| Olivancillaria | subulata | Olividae | Gastropoda | (Lamarck 1803) | Abbildungsvorlage ? | Westlicher Indischer Ozean |
| Olivella | consobrina | Olividae | Gastropoda | (Lischke 1871) | Holotypus | Nagasaki |
| Olivella | consobrina | Olividae | Gastropoda | (Lischke 1871) | Syntype(n) | Nagasaki |
| Olivella | signata | Olividae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Syntype(n) | Bucht von Tokyo |
| Ostrea | rivularis | Ostreidae | Bivalvia | Gould | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Ostrea | densamellosa | Ostreidae | Bivalvia | Lischke 1869 | Beleg | Nagasaki |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Ostrea | densamellosa | Ostreidae | Bivalvia | Lischke 1869 | Typus | Bucht von Tokyo |
| Ovula | bulia | Ovulidae | Gastropoda | Adams et Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Ovula | lactea | Ovulidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Ovula | punctata | Ovulidae | Gastropoda | Duclos | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Ovula | scitula | Ovulidae | Gastropoda | A. Adams | Abbildungsvorlage | Japan |
| Ovula | tortilis | Ovulidae | Gastropoda | Martyns | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Ovula | concinna | Ovulidae | Gastropoda | Adams et Reeve | Abbildungsvorlage ? | Philippinen |
| Ovula | ovum var. minor | Ovulidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Ovula | semistriata | Ovulidae | Gastropoda | Pease | Abbildungsvorlage ? | Hawaii |
| Parametria | dupontii | Columbellidae | Gastropoda | (Kiener 1849) | Abbildungsvorlage ? | Amerika, Westküste |
| Pareuthria | plumbea | Buccinidae | Gastropoda | Philippi 1844 | Abbildungsvorlage | Chile |
| Pareuthria | plumbea | Buccinidae | Gastropoda | Philippi 1844 | Abbildungsvorlage | Chile |
| Partula | pulchra | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typ(en) prüfen! | Tahiti |
| Partula | affinis | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Tahiti |
| Partula | assimilis | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Rarotonga |
| Partula | clara | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Tahiti |
| Partula | elongata | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Tahiti |
| Partula | gracilis | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Tahiti |
| Partula | lineolata | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Tahiti |
| Partula | producta | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Tahiti |
| Partula | recta | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | îles Marquises |
| Partula | rustica | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Tahiti |
| Partula | terrestris | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Tahiti |
| Partula | trilineata | Partulidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Tahiti |
| Partulina | dwighti | Achatinellidae | Gastropoda | (Newcomb 1855) | Typ(en) prüfen! | Molokai Insel |
| Patinopecten | yessoensis | Pectinidae | Bivalvia | (Jay 1857) | Abbildungsvorlage | Hakodate |
| Patinopecten | yessoensis | Pectinidae | Bivalvia | (Jay 1857) | Abbildungsvorlage | Hakodate |
| Patinopecten | yessoensis | Pectinidae | Bivalvia | (Jay 1857) | Beleg | Hakodate |
| Pecten | dentatus | Pectinidae | Bivalvia | Sowerby 1835 | Abbildungsvorlage | Santa Elena |
| Pecten | gloriosus var. | Pectinidae | Bivalvia | Sowerby | Abbildungsvorlage | Australien |
| Pecten | laqueatus | Pectinidae | Bivalvia | Lamarck + | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Pecten | reevei | Pectinidae | Bivalvia | Adams | Abbildungsvorlage | Chinesisches Meer |
| Pecten | mollitus | Pectinidae | Bivalvia | Reeve 1852 | Abbildungsvorlage | Japan |
| Pecten | gibbus | Pectinidae | Bivalvia | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | Senegal |
| Pecten | plica | Pectinidae | Bivalvia | Linnaeus 1758 | Beleg | Nagasaki |
| Pedipes | sandwichensis | Ellobiidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | Hawaii |
| Perna | vulsella | Mytilidae | Bivalvia | Lamarck | Beleg | Antillen |
| Perrona | valida | Turridae | Gastropoda | Dunker | Typus ? | unbekannt |
| Persicula | imbricata | Marginellidae | Gastropoda | (Hinds 1844) | Abbildungsvorlage | Acapulco |
| Persicula | phrygia | Marginellidae | Gastropoda | (Sowerby 1846) | Abbildungsvorlage | Galapagos |
| Persicula | frumentum | Marginellidae | Gastropoda | (Sowerby 1832) | Abbildungsvorlage ? | Antillen |
| Persicula | sagittata | Marginellidae | Gastropoda | (Hinds 1844) | Abbildungsvorlage ? | Brasilien |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Phalium | achatinum | Cassidae | Gastropoda | (Lamarck 1816) | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Phalium | areola | Cassidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Ostindien |
| Phenacolepas | pulchella | Phenacolepapidae | Gastropoda | (Lischke 1871) | Syntype(n) | Nagasaki |
| Phenacovolva | pacifica | Ovulidae | Gastropoda | (Adams et Reeve 1848) | Abbildungsvorlage | Japan |
| Phenacovolva | subreflexa | Ovulidae | Gastropoda | (A. Adams 1848) | Abbildungsvorlage | Borneo |
| Philine | vitrea | Philinidae | Gastropoda | Gould 1861 | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Philine | argentata | Philinidae | Gastropoda | Gould 1859 | Holotypus | Bucht von Tokyo |
| Pilosabia | pilosus | Hipponicidae | Gastropoda | (Deshayes 1832) | Beleg | Yokohama |
| Pilosabia | pilosus | Hipponicidae | Gastropoda | (Deshayes 1832) | Beleg | Nagasaki |
| Pleuroploca | trapezium | Fascioliariidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildung ? | Indopazifik |
| Pleuroploca | trapezium | Fascioliariidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Rotes Meer |
| Pleuroploca | trapezium | Fascioliariidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Pleuroploca | trapezium var. paeteli | Fascioliariidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Pleuroploca | trapezium | Fascioliariidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Pleuroploca | trapezium | Fascioliariidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Pleuroploca | trapezium | Fascioliariidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Mauritius |
| Polinices | melanostomus | Naticidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage ? | Ostindien |
| Polinices | pyriformis | Naticidae | Gastropoda | (Récluz 1844) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Pomaulax | japonicus | Trochidae | Gastropoda | (Dunker 1844 in Philippi) | Beleg | Japan |
| Pomaulax | japonicus | Trochidae | Gastropoda | (Dunker 1844 in Philippi) | Beleg | Kyushu |
| Ponda | vitellus | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Primovula | rhodia | Ovulidae | Gastropoda | (A. Adams 1853) | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Prosimnia | semperi | Ovulidae | Gastropoda | (Weinkauff 1881) | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Protothaca | jedoensis | Veneridae | Bivalvia | (Lischke 1874) | Typusmaterial | Japan, Süd- |
| Protothaca | jedoensis | Veneridae | Bivalvia | (Lischke 1874) | Typusmaterial | Japan, Süd- |
| Protothaca | jedoensis | Veneridae | Bivalvia | (Lischke 1874) | Typusmaterial | Japan, Süd- |
| Prunum | olivaeformis | Marginellidae | Gastropoda | (Kiener 1834) | Abbildungsvorlage | Senegal |
| Pseudochondrula | seductilis | Buliminidae | Gastropoda | (Rossmässler 1837) | erster Nachweis | Modigliana |
| Pseudochondrula | maden | Enidae | Gastropoda | Schütt 2005 | Holotypus | Maden |
| Pseudochondrula | seductilis | Buliminidae | Gastropoda | (Rossmässler 1837) | unbeschriebene Ssp. | Modigliana |
| Pseudocypraea | adansoni | Ovulidae | Gastropoda | (Sowerby 1832) | Abbildungsvorlage | Capul Insel |
| Pseudoliotina | pulchella | Tornidae | Gastropoda | (Dunker 1860) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Pseudosimnia | carnea | Ovulidae | Gastropoda | (Poiret 1789) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Pteria | straminea | Pteriidae | Bivalvia | (Dunker 1872) | Holotypus | Indopazifik |
| Pterynotus | gibbosa | Muricidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Senegal |
| Pterynotus | loebbeckeii | Muricidae | Gastropoda | (Kobelt 1879) | Holotypus | Ind.Chin.Meer |
| Pterynotus | lienardi | Muricidae | Gastropoda | (Crosse 1873) | Paratyp(en) | Mauritius |
| Pugilina | tuba | Melongenidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Beleg | Nagasaki |
| Pugilina | tuba | Melongenidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Beleg | Nagasaki |
| Purpura | panama | Muricidae | Gastropoda | (Röding 1798) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Purpura | bitubercularis | Muricidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Singapore |
| Purpura | bitubercularis | Muricidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Singapore |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Purpura | pica | Muricidae | Gastropoda | Blainville | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Purpura | lischkei | Muricidae | Gastropoda | Küster 1860 | Holotypus | unbekannt |
| Purpura | macrostoma | Muricidae | Gastropoda | Küster 1860 | Holotypus | unbekannt |
| Purpura | clavigera | Muricidae | Gastropoda | Küster 1860 | Holotypus | Singapore |
| Pygmaeorota | duplicata | Tornidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Syntype(n) | Bucht von Tokyo |
| Pyrene | testudinaria tylerae | Columbellidae | Gastropoda | (Griffith et Pidgeon 1833) | Beleg | Nagasaki |
| Pyrene | sagena | Columbellidae | Gastropoda | Reeve 1858 | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Radix | peregra var. blauneri | Lymnaeidae | Gastropoda | (O.F. Müller 1774) | Abbildungsvorlage | Matterhorn |
| Ranella | dunkeri | Ranellidae | Gastropoda | (Lischke 1868) | Beleg | Nagasaki |
| Ranella | dunkeri | Ranellidae | Gastropoda | (Lischke 1868) | Holotypus | Nagasaki |
| Ravitrona | caput-serpentis | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Ravitrona | caput-serpentis | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Südsee Insel |
| Ravitrona | caput-serpentis | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Südsee Insel |
| Ravitrona | caput-serpentis | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Rectartemon | regius | Streptaxidae | Gastropoda | (Löbbecke 1881) | Holotypus | Brasilien ? |
| Sacculosiphonaria | japonica | Siphonariidae | Gastropoda | Donovan 1834 | Beleg | Nagasaki |
| Sassia | subdistorta | Ranellidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Saxidomus | nuttalli | Veneridae | Bivalvia | (Sowerby 1852) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Saxidomus | nuttalli | Veneridae | Bivalvia | (Sowerby 1852) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Scalptia | bocageana | Cancellariidae | Gastropoda | Crosse et Debeaux 1863 | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Scalptia | bocageana | Cancellariidae | Gastropoda | Crosse et Debeaux 1863 | Abbildungsvorlage | Bucht von Tokyo |
| Scalptia | contabulata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1839 | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Scalptia | costifera | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1833 | Abbildungsvorlage | China |
| Scalptia | costifera var. | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1833 | Abbildungsvorlage | China |
| Scalptia | crenifera | Cancellariidae | Gastropoda | (Sowerby 1833) | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Scalptia | crenifera | Cancellariidae | Gastropoda | (Sowerby 1833) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Scalptia | crenifera | Cancellariidae | Gastropoda | (Sowerby 1833) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Scalptia | foveolata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1848 | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Scalptia | foveolata var. | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1848 | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Scalptia | obliquata | Cancellariidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Scalptia | obliquata var. | Cancellariidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Scalptia | obliquata | Cancellariidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Scalptia | obliquata | Cancellariidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Scalptia | scalata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Scalptia | scalata | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | Sri Lanka |
| Scalptia | scalata var. | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | klären |
| Scalptia | scalata var. | Cancellariidae | Gastropoda | Sowerby 1832 | Abbildungsvorlage | klären |
| Scalptia | textilia | Cancellariidae | Gastropoda | Kiener 1841 | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Scalptia | textilia | Cancellariidae | Gastropoda | Kiener 1841 | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Scalptia | textilia | Cancellariidae | Gastropoda | Kiener 1841 | Abbildungsvorlage | Maluku |
| Scalptia | verreauxi | Cancellariidae | Gastropoda | Kiener 1844 | Abbildungsvorlage | klären |
| Scalptia | lamellosa | Cancellariidae | Gastropoda | (Hinds 1843) | Abbildungsvorlage ? | Westlicher Indischer Ozean |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <i>Serpulorbis</i> | <i>nodosorugosus</i> | Vermetidae | Gastropoda | (Lischke 1873) | Syntype(n) | Osaka |
| <i>Serpulorbis</i> | <i>nodosorugosus</i> | Vermetidae | Gastropoda | (Lischke 1873) | Syntype(n) | Osaka |
| <i>Serpulorbis</i> | <i>nodosorugosus</i> | Vermetidae | Gastropoda | (Lischke 1873) | Syntype(n) | Osaka |
| <i>Serpulorbis</i> | <i>nodosorugosus</i> | Vermetidae | Gastropoda | (Lischke 1873) | Syntype(n) | Osaka |
| <i>Simnia</i> | <i>avena</i> | Ovulidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| <i>Simnia</i> | <i>loebbeckea</i> | Ovulidae | Gastropoda | Weinkauff | Abbildungsvorlage | California |
| <i>Simnia</i> | <i>patula</i> | Ovulidae | Gastropoda | Pennant | Abbildungsvorlage | England |
| <i>Simnia</i> | <i>rufa</i> | Ovulidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| <i>Simnia</i> | <i>seminulum</i> | Ovulidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| <i>Simnia</i> | <i>spelta</i> | Ovulidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| <i>Simnia</i> | <i>triticea</i> | Ovulidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| <i>Simnia</i> | <i>uniplicata</i> | Ovulidae | Gastropoda | Sowerby 1848 | Abbildungsvorlage | Haiti |
| <i>Simnia</i> | <i>variabilis</i> | Ovulidae | Gastropoda | C.B. Adams | Abbildungsvorlage | Panama |
| <i>Simnia</i> | <i>variabilis</i> var. <i>californica</i> | Ovulidae | Gastropoda | C.B. Adams | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| <i>Sinum</i> | <i>antillarum</i> | Naticidae | Gastropoda | Récluz | Abbildungsvorlage | Guadeloupe |
| <i>Sinum</i> | <i>concovum</i> | Naticidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Atlantischer Ozean |
| <i>Sinum</i> | <i>cuvierianus</i> | Naticidae | Gastropoda | Récluz | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| <i>Sinum</i> | <i>delesserti</i> | Naticidae | Gastropoda | Récluz | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| <i>Sinum</i> | <i>javanum</i> | Naticidae | Gastropoda | (Griffith et Pidgeon 1834) | Abbildungsvorlage | China |
| <i>Sinum</i> | <i>incisus</i> | Naticidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Malakka |
| <i>Sinum</i> | <i>neritoideum</i> | Naticidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Malakka |
| <i>Sinum</i> | <i>perspectivus</i> | Naticidae | Gastropoda | Say | Abbildungsvorlage | Amerika, Nord- |
| <i>Sinum</i> | <i>planulatus</i> | Naticidae | Gastropoda | Récluz | Abbildungsvorlage | Antillen |
| <i>Sinum</i> | <i>japonicum</i> | Naticidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Holotypus | Bucht von Tokyo |
| <i>Sinum</i> | <i>undulatum</i> | Naticidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Syntype(n) | Bucht von Tokyo |
| <i>Sinum</i> | <i>undulatum</i> | Naticidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Syntype(n) | Bucht von Tokyo |
| <i>Sipho</i> | <i>benzoni</i> | Buccinidae | Gastropoda | Mörch | Abbildungsvorlage | Brasilien |
| <i>Sipho</i> | <i>kroeyeri</i> | Buccinidae | Gastropoda | Möllendorf | Abbildungsvorlage | Labrador |
| <i>Siphonalia</i> | <i>cassidariaeformis</i> | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| <i>Siphonalia</i> | <i>cassidariaeformis</i> | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| <i>Siphonalia</i> | <i>cassidariaeformis</i> var. | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| <i>Siphonalia</i> | <i>cassidariaeformis</i> | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| <i>Siphonalia</i> | <i>cassidariaeformis</i> | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| <i>Siphonalia</i> | <i>cassidariaeformis</i> | Buccinidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| <i>Skenea</i> | <i>nilarum</i> | Skeneidae | Gastropoda | Engl 1996 | Paratyp(en) | Puerto del Carmen |
| <i>Skenea</i> | <i>nilarum</i> | Skeneidae | Gastropoda | Engl 1996 | Paratyp(en) | Puerto del Carmen |
| <i>Solecurtus</i> | <i>divaricatus</i> | Psammobiidae | Bivalvia | (Lischke 1869) | Holotypus | Nagasaki |
| <i>Solen</i> | <i>lischkeanus</i> | Cultellidae | Bivalvia | (Dunker 1865) | Syntype(n) | Rotes Meer |
| <i>Soletellina</i> | <i>moesta</i> | Psammobiidae | Bivalvia | Lischke 1872 | Holotypus | Bucht von Tokyo |
| <i>Spisula</i> | <i>aequilateralis</i> | Mactridae | Bivalvia | (Deshayes 1854) | Abbildungsvorlage | New Zealand |
| <i>Spisula</i> | <i>aequilateralis</i> | Mactridae | Bivalvia | (Deshayes 1854) | Abbildungsvorlage | New Zealand |
| <i>Spisula</i> | <i>aspersa</i> | Mactridae | Bivalvia | (Sowerby 1825) | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean, West- |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Spisula | bilineata | Macridae | Bivalvia | (C.B. Adams) | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Spisula | sayi | Macridae | Bivalvia | (Gray) | Abbildungsvorlage | Atlantischer Ozean |
| Spisula | solida var. truncata | Macridae | Bivalvia | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Englische Küste |
| Spisula | subtruncata var. triangula | Macridae | Bivalvia | (Montagu) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Spisula | subtruncata | Macridae | Bivalvia | (Da Costa 1778) | Abbildungsvorlage | Scheveningen |
| Spisula | transversa | Macridae | Bivalvia | (Deshayes) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Spisula | striatella | Macridae | Bivalvia | Conrad | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Spondylus | cruentus | Spondylidae | Bivalvia | Lischke 1868 | Beleg | Japan |
| Spondylus | cruentus | Spondylidae | Bivalvia | Lischke 1868 | Beleg | Nagasaki |
| Spondylus | cruentus | Spondylidae | Bivalvia | Lischke 1868 | Beleg | Nagasaki |
| Spondylus | cruentus | Spondylidae | Bivalvia | Lischke 1868 | Beleg | Nagasaki |
| Spondylus | cruentus | Spondylidae | Bivalvia | Lischke 1868 | Beleg | Nagasaki |
| Spondylus | cruentus | Spondylidae | Bivalvia | Lischke 1868 | Typus | Nagasaki |
| Spondylus | cruentus | Spondylidae | Bivalvia | Lischke 1868 | Typus | Nagasaki |
| Spondylus | cruentus var. | Spondylidae | Bivalvia | Lischke 1868 | Typus | Nagasaki |
| Spondylus | cruentus | Spondylidae | Bivalvia | Lischke 1868 | Typus | Nagasaki |
| Stagnicola | elodes var. | Lymnaeidae | Gastropoda | (Say) | Abbildungsvorlage ? | Amerika, Nord- |
| Staphylaea | staphylaea | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Staphylaea | staphylaea | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Staphylaea | staphylaea | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Staphylaea | limacina | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Staphylaea | staphylaea | Cypraeidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Beleg | Kyushu |
| Sticteulima | richteri | Eulimidae | Gastropoda | Engl 1997 | Paratyp(en) | Puerto del Carmen |
| Streptaxis | dunkeri var. clausus | Streptaxidae | Gastropoda | Löbbecke 1881 | Typusmaterial | Brasilien |
| Sydaphera | spengleriana | Cancellariidae | Gastropoda | (Deshayes 1830) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Sydaphera | spengleriana | Cancellariidae | Gastropoda | (Deshayes 1830) | Abbildungsvorlage | Kyushu |
| Sydaphera | spengleriana | Cancellariidae | Gastropoda | (Deshayes 1830) | Beleg ? | Nagasaki |
| Syrnola | tenuisculpta | Pyramidellidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Holotypus | Bucht von Tokyo |
| Syrnola | tenuisculpta | Pyramidellidae | Gastropoda | (Lischke 1872) | Syntype(n) | Bucht von Tokyo |
| Tapes | schnelliana | Veneridae | Bivalvia | Dunker | Abbildungsvorlage ? | Nagasaki |
| Tectarius | natalensis | Littorinidae | Gastropoda | Krauss | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Tectarius | antoni | Littorinidae | Gastropoda | Philippi | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Tectarius | dilatatus | Littorinidae | Gastropoda | Orbigny | Abbildungsvorlage | Cuba |
| Tectarius | glans | Littorinidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Tectarius | spinulosus | Littorinidae | Gastropoda | Philippi | Abbildungsvorlage | Manila |
| Tectarius | tectumpersicum | Littorinidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Tectarius | coronaria | Littorinidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | New Zealand |
| Tectarius | vilis | Littorinidae | Gastropoda | Menke | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Tectura | concinna | Lottiidae | Gastropoda | (Lischke 1870) | Beleg | Nagasaki |
| Tectura | concinna | Lottiidae | Gastropoda | (Lischke 1870) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Tectura | concinna | Lottiidae | Gastropoda | (Lischke 1870) | Typus | Nagasaki |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| Tectura | concinna | Lottiidae | Gastropoda | (Lischke 1870) | Typus | Nagasaki |
| Tegula | argyrostoma | Trochidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Beleg | Bucht von Tokyo |
| Tegula | argyrostoma | Trochidae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Syntype | Nagasaki |
| Tegula | argyrostoma | Trochidae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Typus der Unterart | Nagasaki |
| Tellina | ampullacea | Tellinidae | Bivalvia | Philippi, 1844 | mögliche Syntypen | Senegal |
| Tellina | ampullacea | Tellinidae | Bivalvia | Philippi, 1844 | mögliche Syntypen | Senegal |
| Tellina | jedoensis | Tellinidae | Bivalvia | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Tellina | jedoensis | Tellinidae | Bivalvia | (Lischke 1872) | Typuserie | Bucht von Tokyo |
| Terebra | brevicula | Terebridae | Gastropoda | Deshayes 1859 | Abbildungsvorlage | Tasmanien |
| Terebra | crenulata | Terebridae | Gastropoda | Deshayes 1859 | Abbildungsvorlage | Java |
| Terebra | frigata | Terebridae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Terebra | marmorata | Terebridae | Gastropoda | Deshayes 1859 | Abbildungsvorlage | Port Curtis |
| Terebra | polygonia | Terebridae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Terebra | textilis | Terebridae | Gastropoda | Hinds | Abbildungsvorlage ? | Mexico |
| Tetrentodon | teneriensis | Urocoptidae | Gastropoda | (Wright in I. Pfeiffer 1865) | Typus ? | Cuba |
| Thais | haemastoma | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1767) | Abbildungsvorlage | Mittelmeer |
| Thais | lacera | Muricidae | Gastropoda | (Born 1778) | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Thais | haemastoma | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1767) | Abbildungsvorlage | Skikda |
| Thais | bitubercularis | Muricidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Thais | bitubercularis | Muricidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Thais | echinata | Muricidae | Gastropoda | (Blainville 1832) | Abbildungsvorlage | Singapore |
| Thais | haemastoma | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1767) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Thais | intermedia | Muricidae | Gastropoda | (Kiener 1835) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Thais | orbita | Muricidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage | Australien |
| Thais | bronni | Muricidae | Gastropoda | (Dunker 1860) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Thais | clavigera | Muricidae | Gastropoda | (Küster 1860) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Thais | clavigera | Muricidae | Gastropoda | (Küster 1860) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Thais | tumulosa | Muricidae | Gastropoda | (Reeve 1846) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Thais | bronni | Muricidae | Gastropoda | (Dunker 1860) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Thais | haemastoma | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1767) | Abbildungsvorlage | Annaba |
| Thais | echinulata | Muricidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Thais | aculeata | Muricidae | Gastropoda | (Deshayes 1844) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Thais | aculeata | Muricidae | Gastropoda | (Deshayes 1844) | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Thais | floridana | Muricidae | Gastropoda | (Conrad 1837) | Abbildungsvorlage | Karibisches Meer |
| Thais | hippocastanum | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Ostindien |
| Thais | hippocastanum | Muricidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Ostindien |
| Thais | bufo | Muricidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Holotypus | Indopazifik |
| Thais | rustica | Muricidae | Gastropoda | (Lamarck 1822) | Holotypus | Amerika |
| Thersites | whartoni | Camaenidae | Gastropoda | (Cox) | Paratypus ? | Port Denison |
| Tonna | fimbriatum | Tonnidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Tonna | lischkeana | Tonnidae | Gastropoda | (Küster 1857) | Holotypus | Manila |
| Tonna | luteostoma | Tonnidae | Gastropoda | (Küster 1857) | Holotypus | Japan |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Tonna | lichkeana | Tonnidae | Gastropoda | (Küster 1857) | Paratyp(en) | Manila |
| Tornatellina | oblongata | Tornatellinidae | Gastropoda | Pease | Typus ? | unbekannt |
| Trapezium | coralliophaga | Trapezidae | Bivalvia | Lamarck | Beleg | Rotes Meer |
| Trigonostoma | antiquata | Cancellariidae | Gastropoda | (Hinds 1843) | Abbildungsvorlage | China |
| Trivia | annulata | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Tuamotu Inseln |
| Trivia | californiana | Triviidae | Gastropoda | Gray 1827 | Abbildungsvorlage | California |
| Trivia | candidula | Triviidae | Gastropoda | Gaskoin | Abbildungsvorlage | Kapverdische Inseln |
| Trivia | cicercula | Triviidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Pazifischer Ozean |
| Trivia | globosa | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Guadeloupe |
| Trivia | globulus | Triviidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Trivia | insecta | Triviidae | Gastropoda | Mighels | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Trivia | nivea | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Trivia | nucleus | Triviidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Ost Indien |
| Trivia | oniscus | Triviidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Trivia | tremeza | Triviidae | Gastropoda | Duclos | Abbildungsvorlage | Hawaii |
| Trivia | oryza | Triviidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Japan |
| Trivia | scabriuscula | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Trivia | pediculus | Triviidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Amerika, Ostküste |
| Trivia | pedicula | Triviidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Amerika, Ostküste |
| Trivia | pedicula | Triviidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Amerika, Ostküste |
| Trivia | ovula | Triviidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Kap der Guten Hoffnung |
| Trivia | pacifica | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Galapagos |
| Trivia | pulex | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Napoli |
| Trivia | pulla | Triviidae | Gastropoda | Gaskoin | Abbildungsvorlage | Galapagos |
| Trivia | pustulata | Triviidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Panama |
| Trivia | quadripunctata | Triviidae | Gastropoda | (Gray 1827) | Abbildungsvorlage | Guadeloupe |
| Trivia | radians | Triviidae | Gastropoda | (Lamarck 1811) | Abbildungsvorlage | Mexico, Westküste |
| Trivia | rubescens | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Trivia | sanguinea | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | Mazatlán |
| Trivia | vitrea | Triviidae | Gastropoda | Gaskoin | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Trivia | australis | Triviidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage ? | Australien |
| Trivia | cicercula | Triviidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage ? | Pazifischer Ozean |
| Trivia | madagascariensis | Triviidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage ? | Madagaskar |
| Trivia | pedicula | Triviidae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage ? | Guadeloupe |
| Trivia | producta | Triviidae | Gastropoda | Gaskoin | Abbildungsvorlage ? | Rotes Meer |
| Trivia | solandri | Triviidae | Gastropoda | (Sowerby 1832) | Abbildungsvorlage ? | California |
| Trivia | subrostrata | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage ? | Guadeloupe |
| Trivia | suffusa | Triviidae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage ? | Guadeloupe |
| Trivia | rota | Triviidae | Gastropoda | Weinkauff 1881 | Holotypus | unbekannt |
| Trivia | oryza | Triviidae | Gastropoda | Lamarck | Holotypus + | unbekannt |
| Triviella | costata | Triviidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Trochoidea | geyeri | Helicellidae | Gastropoda | (Soós 1926) | Beleg | Bausenberg |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Trochoidea | geyeri | Helicellidae | Gastropoda | (Soós 1926) | Beleg | Bausenberg |
| Trochus | chloromphala | Trochidae | Gastropoda | A. Adams | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Trochus | depressa | Trochidae | Gastropoda | Gmelin | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Trochus | sacellum rota | Trochidae | Gastropoda | Dunker 1860 | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Trochus | maculatus | Trochidae | Gastropoda | Linnaeus 1758 | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Trochus | sacellum sacellum | Trochidae | Gastropoda | Philippi 1848 | Holotypus | China |
| Trophon | corrugatus | Muricidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Trophon | cretaceus | Muricidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Trophon | scalariformis | Muricidae | Gastropoda | Gould | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Trophon | spiratus | Muricidae | Gastropoda | A. Adams | Beleg | New Zealand |
| Trophon | echinatus | Muricidae | Gastropoda | (Kiener 1840) | Beleg | Mittelmeer |
| Trophon | loebbeckeii | Muricidae | Gastropoda | (Kobelt 1879) | Typus | Indopazifik |
| Tudora | chemnitzii | Annulariidae | Gastropoda | Wood | Abbildungsvorlage | Süd-Afrika |
| Turanena | bilgini | Enidae | Gastropoda | Schütt et Sesen 2002 | Paratypus | Çataküprü an der Malabadi Köpr |
| Turris | auriculifera | Turridae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Turris | babylonia | Turridae | Gastropoda | (Linnaeus 1758) | Abbildungsvorlage | Indopazifik |
| Turris | crispa | Turridae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Philippinen |
| Turris | echinata | Turridae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Turris | garnonsii | Turridae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Turris | garnonsii | Turridae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Turris | maura | Turridae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Turris | obesa | Turridae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Turris | obesa | Turridae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Turris | oxytropis | Turridae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Turris | spirata | Turridae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Senegalküste |
| Turris | umbilicata | Turridae | Gastropoda | Gray | Abbildungsvorlage | unbekannt |
| Turris | maravignae | Turridae | Gastropoda | Bivona | Abbildungsvorlage ? | unbekannt |
| Turris | yayana | Turridae | Gastropoda | C.B. Adams | Typus ? | Guadeloupe |
| Tylotiella | japonica | Turridae | Gastropoda | (Lischke 1869) | Syntype(n) | Nagasaki |
| Umbonium | costatum | Trochidae | Gastropoda | (Kiener 1838) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Umbonium | costatum | Trochidae | Gastropoda | (Kiener 1838) | Abbildungsvorlage | Nagasaki |
| Unio | crassus rubens | Unionidae | Bivalvia | Menke 1830 | Abbildungsvorlage | Schlebusch |
| Unio | tumidus var. borysthenensis | Unionidae | Bivalvia | Kobelt 1880 | Beleg | Dnjepr bei Dnepropetrovsk |
| Unio | cumensis var. | Unionidae | Bivalvia | Kobelt 1880 | Beleg | Cuma |
| Unio | batavus probavaricus | Unionidae | Bivalvia | Haas 1911 | Beleg | Babenhausen |
| Unio | carneus | Unionidae | Bivalvia | Küster | Beleg | Zetafluß |
| Unio | subtilis | Unionidae | Bivalvia | Drouet 1879 | Beleg ? | Troyes |
| Unio | limatulus | Unionidae | Bivalvia | Conrad | Beleg ? | Savannah-River |
| Unio | crassus | Unionidae | Bivalvia | Philipsson 1788 | Original ? | Ljubljana |
| Unio | crassus | Unionidae | Bivalvia | Philipsson 1788 | Original ? | Rosenbach |
| Unio | crassus | Unionidae | Bivalvia | Philipsson 1788 | Original ? | Kärnten |
| Unio | ater | Unionidae | Bivalvia | Nilsson | Typus ? | Kärnten |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Unio | bayonensis | Unionidae | Bivalvia | Folin | Typus ? | Lac de la Negresse |
| Unio | carneus | Unionidae | Bivalvia | Küster | Typus ? | Crna Gora |
| Unio | gagraenosis | Unionidae | Bivalvia | Ziegler | Typus ? | Gurkfluß |
| Unio | limatulus | Unionidae | Bivalvia | Conrad | Typus ? | Savannah-River |
| Unio | tumidus | Unionidae | Bivalvia | Philipsson 1788 | Typus ? | Ekatherinost |
| Vasum | caestum | Vasidae | Gastropoda | Broderip 1833 | Abbildungsvorlage ? | Pazifischer Ozean |
| Vasum | muricatum | Vasidae | Gastropoda | Born 1778 | Abbildungsvorlage ? | Amerika |
| Volachlamys | singaporina | Pectinidae | Bivalvia | (Sowerby 1842) | Abbildungsvorlage | Singapore |
| Volva | antillarum | Ovulidae | Gastropoda | Reeve | Abbildungsvorlage | Antillen |
| Volva | birostris var. rosea | Ovulidae | Gastropoda | Lamarck | Abbildungsvorlage | Ostindien |
| Volva | deflexa | Ovulidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Borneo |
| Volva | subrostrata | Ovulidae | Gastropoda | Sowerby | Abbildungsvorlage | Honduras |
| Volva | volva habei | Ovulidae | Gastropoda | Oyama 1961 | Beleg | Japan |
| Volvarina | taeniata | Marginellidae | Gastropoda | (Sowerby 1846) | Abbildungsvorlage | Kapverdische Inseln |
| Xymene | ambiguus | Muricidae | Gastropoda | (Philippi 1844) | Abbildungsvorlage | New Zealand |
| Zonaria | pyrum | Cypraeidae | Gastropoda | (Gmelin 1791) | Abbildungsvorlage | Napoli |
| | | | | | typus | Stahlschmidt 2007 |